

## Domande a risposta multipla per l'esame di ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO della Provincia di Biella

La prova scritta dell'esame di abilitazione all'esercizio venatorio consiste in 40 quesiti suddivisi nelle seguenti materie:

- n.10 domande inerenti le norme di settore,
- n.10 domande inerenti la zoologia applicata alla caccia,
- n. 6 domande in materia di tutela dell'ambiente e delle produzioni agricole,
- n. 8 domande in materia di armi da caccia e loro uso,
- n. 6 domande in materia di pronto soccorso.

Con una percentuale di risposte esatte uguale o superiore al 90% (maggiore o uguale a 36) dei quesiti somministrati, il candidato è ammesso alla prova di maneggio armi; con un numero di risposte esatte che si colloca tra il 60% e il 90% (da 24 a 35) delle domande, il candidato è sottoposto a colloquio integrativo; con un numero di risposte esatte al 60% (minore o uguale a 23) la prova non è superata.

Prima della consegna è consentito cambiare la risposta data:	
Basta cerchiare la risposta errata e crociare quella giusta aggiungendo la propria firma	
Condidate Cia	
Candidato Sig	

## **TEST INERENTI LE NORME DI SETTORE**

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L1	Può un agricoltore recintare il proprio fondo?	No, mai	Si	Solo durante la stagione venatoria	В
L2	Che cosa comporta l'uccisione di uno stambecco ?	La revoca della licenza	L' arresto, una sanzione amministrativa e la revoca della licenza	Nulla perché è selvaggina cacciabile	В
L3	Il presidente dell'A.T.C. o del C.A. da chi viene nominato ?	Dal comitato di gestione tra i suoi componenti	È nominato dalla Provincia	È nominato dalla Provincia in accordo con la Regione	A
L4	Cosa s'intende per piano di prelievo ?	Un programma di caccia che tiene conto della struttura della popolazione animale	Un programma di caccia che indirizza la caccia dove la densità dei capi è più elevata	Una cartina con indicati i luoghi dove effettuare gli abbattimenti	A
L5	Perché è necessario censire gli ungulati ?	È necessario censire la struttura della popolazione per programmare un piano di prelievo selettivo	Per sapere il numero di capi presenti ogni chilometro quadrato e programmare la caccia	Per capire quali sono le zone che frequentano	A
L6	L'ammissione di cacciatori di altre regioni all'interno degli A.T.C. e C.A.	È ammessa fino al raggiungimento del limite massimo dei cacciatori ammissibili	È ammessa in misura non superiore al 5% dei cacciatori ammissibili in ogni A.T.C.	È ammessa solo in condizioni di reciprocità	В
L7	Si può cacciare in un terreno di recente rimboschimento ?	Mai	Col consenso della forestale	Sì, perché c'è maggiore cibo	А
L8	Il partecipare agli interventi di contenimento delle popolazioni di cinghiale è :	Un diritto di ogni cacciatore residente in Provincia	Un obbligo per tutti i cacciatori ammessi negli A.T.C. e C.A.	Una forma di collaborazione prestata alla Provincia che è titolare della funzione nel controllo faunistico	С
L9	Possono essere utilizzati capi di selvaggina nati in cattività in operazioni di ripopolamento?	Sì, purché adulti	Sì, purché appartenenti a specie autoctone	No	В
L10	Perché nella zona delle Alpi i periodi di caccia sono più limitati ?	Perché nevica molto	Perché la selvaggina cova in anticipo	Per una maggiore tutela della selvaggina	C
L11	Al termine della giornata di caccia, l'appostamento temporaneo deve essere :	Coperto e nascosto con materiale reperito in sito	Completamente rimosso riportando il sito al suo stato originario	Mantenuto integro	В

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L12	La lepre comune è cacciabile in Piemonte, secondo quanto prescritto dal calendario venatorio	Dal 20 settembre al 6 dicembre	Da domenica 22 settembre all'8 dicembre	Dalla 4 <sup>^</sup> domenica di ottobre a fine gennaio	А
L13	Il fagiano è cacciabile in Piemonte, secondo quanto prescritto dal calendario venatorio	Dal 20 settembre al 29 novembre	Dalla 4^ domenica di settembre a fine dicembre	Dalla 4^ domenica di ottobre a fine gennaio	А
L14	Che cosa comporta abbattere un airone?	La revoca e l'esclusione della licenza	L'arresto o un'ammenda e la sospensione della licenza	Nulla in quanto è selvaggina cacciabile	В
L15	Il germano reale è cacciabile in Piemonte, secondo quanto prescritto dal calendario venatorio	Dal 21 settembre al 30 novembre	Dal 20 settembre al 20 gennaio	Dalla 3^ domenica di settembre al 10 gennaio	В
L16	La volpe è cacciabile in Piemonte, secondo quanto prescritto dal calendario venatorio	Dalla quarta domenica di settembre a fine novembre	Dalla 3^ domenica di settembre a fine dicembre	Dal 20 settembre al 31 gennaio	С
L17	Il cinghiale è cacciabile in Piemonte secondo quanto prescritto dal calendario venatorio	Dal 20 settembre al 20 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio	Dalla quarta domenica di settembre a fine dicembre	Dalla quarta domenica di settembre a fine febbraio	А
L18	In che forma si può praticare la caccia agli scolopacidi ?	In forma vagante	Da appostamento temporaneo	Da appostamento fisso	А
L19	La caccia oltre che con il fucile è anche consentita :	Con l'arco e il falco	Con il bastone animato	Con il vischio	А
L20	L'appostamento temporaneo è ammesso:	Solo in aree boscate	Solo a condizione che non si modifichi il sito in modo duraturo	Solo a coloro che esercitano la caccia in zona alpi	В
L21	Posto il divieto di sparare da distanza inferiore a 150mt. con fucile con canna ad anima liscia verso vie di comunicazione, quali cautele deve osservare il cacciatore nella caccia al cinghiale?	Nessuna ulteriore cautela perché la gittata massima del fucile non supera la distanza stabilita dalla normativa	Visto la gittata massima di gran lunga superiore ai 150 mt. stabiliti dalla norma il cacciatore deve trovare un'altra posizione o un altro angolo di tiro.	Prima di sparare deve accertare che nessuno transiti sulla strada.	В
L22	Il cacciatore che ferisce un ungulato cosa deve fare ?	Chiamare il soccorso veterinario	Abbandonare le ricerche e cercare di abbattere un altro ungulato	Interrompere la caccia e avvisare immediatamente l'A.T.C. il C.A. o la Provincia al fine di attivare il servizio di recupero ungulati feriti	С

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L23	Il cinghiale è cacciabile secondo quanto prescritto dalla L 157/1992	Dalla 3 <sup>^</sup> domenica di settembre al 31 dicembre	Dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio	Dalla 3^ domenica di settembre al 15 dicembre	В
L24	Quale documento il cacciatore deve consultare prima di accingersi all'attività venatoria?	Il calendario venatorio regionale e tutte le disposizioni dell'A.T.C. o del C.A. dove caccia	Lo statuto della Provincia di residenza	La legge nazionale n° 157/92	A
L25	L'opzione sulla forma esclusiva di caccia deve essere comunicata:	All'A.T.C. o al C.A. nel quale il cacciatore chiede di essere ammesso	Alla Regione	Alla Provincia di residenza	С
L26	Per esercitare la caccia di selezione alla fauna ungulata è necessario :	Partecipare per almeno una stagione ai censimenti organizzati dagli A.T.C. e/o dai C.A.	Acquisire l'abilitazione all' esercizio venatorio per la zona delle alpi	Acquisire l'abilitazione a seguito di frequenza di apposito corso di formazione	С
L27	Oltre al porto d'armi, il cacciatore deve avere sempre con se :	Le ricevute della tassa di concessione governativa, concessione regionale e coltello a serramanico	Le ricevute della tassa di concessione governativa, concessione regionale e il tesserino regionale	I versamenti eseguiti all'A.T.C. e/o al C.A. al quale è stato ammesso, la denuncia delle armi	В
L28	Cosa si intende per carniere giornaliero ?	Il n° dei capi abbattuti dal cacciatore al termine della giornata di caccia	Il numero dei capi di cui è consentito l'abbattimento in una giornata di caccia	Il contenitore entro cui possono essere riposti i capi abbattuti nella giornata di caccia	В
L29	È possibile esercitare l'attività venatoria su terreno in tutto o nella maggior parte coperto da neve ?	Si perché la fauna è più facilmente individuabile per via delle tracce lasciate sul terreno		La caccia è vietata se la neve supera i 20 cm. di altezza.	В
L30	Che cosa sono i Comprensori Alpini di caccia	Territorio in zona di montagna di caccia programmata	Zone di ripopolamento e cattura	Zone di parchi nazionali	A
L31	Per carniere stagionale si intende?	Il numero dei capi abbattuti durante la stagione venatoria	Il numero dei capi abbattibili durante l'intera stagione venatoria	Il numero dei capi abbattibili in ciascuna giornata venatoria	В
L32	Secondo quanto prescritto dal calendario venatorio durante l'intera stagione venatoria, il cacciatore può abbattere complessivamente al massimo	15 cinghiali	5 cinghiali	25 cinghiali	С

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L33	Secondo quanto prescritto dal calendario venatorio per ogni giornata di caccia, il cacciatore può abbattere complessivamente	1 lepre e 4 fagiani	2 lepri e 2 fagiani	1 lepre e 1 fagiano	С
L34	Secondo quanto prescritto dal calendario venatorio durante l'intera stagione venatoria, il cacciatore può abbattere complessivamente un massimo di:	50 fagiani	30 fagiani	20 fagiani	В
L 35	È consentita la caccia a rastrello ?	Si, sempre	Massimo tre cacciatori, rispettando le opportune distanze	No, mai	В
L36	Chi può esercitare la caccia in un fondo chiuso?	Il proprietario dei terreni	Gli agenti di vigilanza	Nessuno	С
L37	Esercitare la caccia con mezzi vietati comporta :	Una sanzione penale	Una sanzione amministrativa	Una sanzione disciplinare	А
L38	Non recuperare i bossoli delle cartucce sparate comporta:	Una sanzione amministrativa	Una sanzione disciplinare	Una sanzione penale	А
L39	Esercitare la caccia sparando da autoveicoli comporta :	Una sanzione penale	Una sanzione disciplinare	Una sanzione amministrativa	А
L40	Per abbattimento selettivo si intende:	Il prelievo di capi di fauna migratoria consentita	Il prelievo delle specie di fauna selvatica stanziale basato su censimenti faunistici	Gli interventi del servizio vigilanza per il controllo dei predatori	В
L41	È ammesso l'uso di fonti luminose per la ricerca della fauna selvatica in orario notturno ?	Si, solo sul territorio dell'A.T.C. o C.A. di residenza	No, esclusi i soggetti specificatamente autorizzati	No, mai	В
L42	Per destinazione differenziata del territorio a fini venatori si intende:	La distinzione territoriale tra zona di pianura e zona Alpi	L'utilizzo del territorio ai fini della pianificazione faunistico venatoria	La caccia di specializzazione	В
L43	Quando è possibile prelevare gli uccelli dal nido ?	Quando li si vuole allevare per farne dei richiami vivi	Solo quando sono idonei al volo	Mai	С
L44	Nei Comitati di Gestione degli A.T.C. e/o dei C.A. sono presenti, tra gli altri :	I rappresentanti delle organizzazioni agricole	I rappresentanti delle organizzazioni sindacali	I rappresentanti delle associazioni di volontariato sociale	A
L45	Quale delle seguenti specie è particolarmente protetta (art. 2 della legge 157/92) ?	Il riccio	Il camoscio	L'aquila	C

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L46	Quale delle seguenti specie è particolarmente protetta (art. 2 della legge 157/92) ?	II camoscio d'Abruzzo	Lo storno	Il germano reale	А
L 47	Quale delle seguenti specie è particolarmente protetta (art. 2 della legge 157/92) ?	Il colombaccio	La starna	La martora	С
L 48	Che cosa comporta cacciare in un'azienda faunistico - venatoria senza permesso ?	La sospensione della licenza	Una sanzione amministrativa e la sospensione della licenza da 1 a 3 anni in caso di recidiva	La revoca della licenza	В
L49	Quale delle seguenti specie è particolarmente protetta (art. 2 della legge 157/92) ?	La volpe	Il capriolo	Il cigno selvatico	С
L50	Quale delle seguenti specie si può abbattere?	II cervo	Lo stambecco	II lupo	Α
L51	Che validità ha il porto d'armi ?	Vale tre anni	Vale cinque anni	Vale sei anni	В
L52	Quale delle seguenti specie è vietato abbattere ?	La quaglia	La starna	Il pettirosso	С
L53	Quale delle seguenti specie è vietato abbattere in Piemonte ?	Il francolino di monte	La coturnice	Il gallo forcello	А
L 54	Quale delle seguenti specie è vietato abbattere ?	Il riccio	La lepre	Il cinghiale	A
L55	Quale delle seguenti specie è vietato abbattere in Piemonte ?	gallinella d'acqua	La cesena	La cincia mora	С
L56	Quale delle seguenti specie è vietato abbattere in Piemonte ?	L'alzavola	La balia nera	La beccaccia	В
L57	Quale delle seguenti specie è vietato abbattere in Piemonte ?	Il tarabuso	Il coniglio selvatico	La ghiandaia	А
L58	Esiste il divieto di caccia nelle zone poste nelle immediate vicinanze di strade carrozzabili e ferrovie ?	No , a patto che si diano le spalle alle strade carrozzabili e ferrovie	Si a distanza inferiore a 50 mt. dalle strade e ferrovie	Si a distanza inferiore a 50 mt. dalle strade e ferrovie se la zona in questione è tabellata.	В

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L59	I quantitativi di fauna selvatica per il ripopolamento del terreno adibito alla caccia programmata viene determinato:	Dall'assemblea annuale dei cacciatori ammessi	Dai soggetti deputati alla gestione dell'area	Da chiunque, previo controllo sanitario della selvaggina da immettere	В
L60	L'attività di tassidermia e imbalsamazione di capi della fauna selvatica è consentita :	Ai cacciatori che l'hanno abbattuta e ai tassidermisti professionali	A tutti i cittadini nel rispetto delle norme sanitarie	Ai tassidermisti iscritti alla Camera di Commercio,Industri a e artigianato, previa abilitazione acquisita nella Provincia di residenza	С
L61	Quale delle seguenti specie è particolarmente protetta (art. 2 della legge 157/92) ?	Il germano reale	Il cervo	L'avocetta	С
L62	È possibile addestrare ed allenare i cani da caccia nei giorni di martedì e venerdì ?	Si	No	Solo i cani da tana con brevetto di idoneità rilasciato dall'E.N.C.I.	В
L62	L'opzione sulla forma esclusiva di caccia in Piemonte ha durata :	Triennale	Annuale, con conferma automatica	Biennale	В
L63	L'opzione sulla forma esclusiva di caccia può essere variata prima della scadenza naturale?	Si, nel caso esistano motivi di salute o per cambio di residenza anagrafica	No	In caso di rinuncia alla caccia di selezione	A
L64	Quale delle seguenti specie non è particolarmente protetta?	Il camoscio	La martora	L'orso	A
L65	Per allevare lepri occorre avere l'autorizzazione ?	Di nessuno	Del presidente dell' A.T.C. o del C.A.	Della Provincia	С
L66	Le giornate di caccia effettuate all'interno delle A.F.V. o A.A.T.V. devono essere annotate sul tesserino regionale ?	Si, sempre	No	Si, se l'azienda è ubicata nella Regione di residenza	A
L67	Secondo la legislazione nazionale,in quale periodo è cacciabile la coturnice ?	Dal 1° novembre all'8 dicembre	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre	Dal 1 ottobre al 30 novembre	С
L68	I periodi di caccia previsti per le singole specie possono essere variati annualmente ?	No, mai	Si, ma esclusivamente per le specie migratrici	Si, dalla Giunta Regionale, fermo restando l'arco temporale massimo previsto dalla legge nazionale vigente	С

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L69	Secondo il calendario venatorio regionale quale specie è cacciabile dal mese di giugno al 15 marzo dell'anno successivo ?	La minilepre	La volpe	Il capriolo	С
L70	In Piemonte fino a che data si può cacciare la pernice rossa ?	Fino al 31 gennaio sulla base dei piani di prelievo degli A.T.C. e C.A. approvati dalla Giunta Regionale	Mai	Fino al 15 novembre sulla base dei piani di prelievo degli A.T.C. e C.A. approvati dalla Giunta Regionale	С
L71	La donnola è cacciabile?	Sì, dal 1° di ottobre	Sì, dal 1° novembre	No, mai	С
L73	A quale distanza minima è consentito addestrare e/o allenare i cani da caccia dai luoghi in cui la caccia è' vietata, dalle A.F.V. e A.A.T.V. ?	50 metri	100 metri	100 metri per i cani da ferma e 300 metri per i segugi	В
L74	In Piemonte la caccia alla cesena si chiude il :	II 31 dicembre	II 31 gennaio	Il 20 gennaio	С
L75	A quale età minima è consentito esercitare la caccia ?	A 21 anni	A 16 anni	A 18 anni	С
L76	Il cacciatore a cui viene contestato un illecito di natura amministrativa in ordine all'esercizio venatorio può:	Presentare, entro il termine di 30 giorni, scritti difensivi all'autorità competente (Provincia)	Contro dedurre agli agenti accertatori sui fatti contestati entro i 5 giorni successivi	Presentare ricorso al sindaco dove è avvenuto il presunto illecito	A
L77	La marmotta è specie cacciabile ?	Solo nella zona faunistica delle alpi	Si	No	C
L78	A quale regime sono sottoposti i terreni in attualità di coltivazione nell'ambito della legislazione in materia venatoria?	Si può esercitare la caccia solo tenendo il cane al guinzaglio per evitare danni alle coltivazioni	Ci si deve astenere dall'esercitare l'attività venatoria in quanto in tali terreni la caccia è vietata	Il cacciatore può in ogni caso procedere all'abbattimento della selvaggina in quanto titolare della concessione all'esercizio venatorio	В
L79	In Piemonte quale delle seguenti specie è cacciabile sino al 31 gennaio ?	Cornacchia nera	Il fagiano di monte	La minilepre	А
L80	In Piemonte la caccia alla tortora si chiude il:	Il 31 dicembre	Il 31 gennaio	II 31 ottobre	С

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L81	È possibile posizionare sagome da richiamo durante la notte ove si esercita la caccia il giorno successivo ?	Si, purché si eserciti la caccia da un'ora prima del sorgere del sole	No, è vietato usare stampi fuori dall'orario di caccia	Si, esclusivamente per la caccia agli anatidi	В
L82	È possibile effettuare la caccia da posta alla beccaccia e da appostamento al beccaccino ?	No	Si	Si , se si tratta di zone di ripopolamento e cattura	Α
L83	La caccia al fagiano è consentita (art. 18 della legge 157/92)	Dalla 4^ domenica di settembre a fine novembre	Dalla 3 <sup>^</sup> domenica di settembre al 31 gennaio	Dal 30 settembre al 31 gennaio	В
L84	Il fucile con canna ad anima rigata è consentito per la caccia alla volpe ?	A tutti coloro che sono in possesso di porto d'armi	Esclusivamente con autorizzazione nominativa rilasciata dall'A.T.C C.A A.A.F.V. e A.F.V.	Solo in zona Alpi	В
L85	In Piemonte la caccia al beccaccino si chiude il:	A fine dicembre	A fine febbraio	Il 20 gennaio	С
L86	La femmina del gallo forcello è cacciabile?	Mai	Dal 2° ottobre al 27 novembre	Dalla terza domenica di settembre	А
L87	Da quanti anni, come minimo, deve avere la licenza il cacciatore che accompagna chi è alla prima licenza ?	2 anni	3 anni	5 anni	В
L88	Il cacciatore singolo può usare il fucile con canna ad anima rigata per la caccia al cinghiale in forma vagante?	Si	A discrezione dell'A.T.C. di competenza	No	В
L89	Secondo il calendario venatorio regionale fino a quale data si può cacciare il fagiano di monte?	Fino al 29 novembre	Fino al 31 dicembre	Fino al 31 gennaio	A
L90	Entro quale data, il cacciatore deve restituire i contrassegni che gli sono stati consegnati dall'A.T.C. e/o C.A.	Entro il 31 marzo dell'anno successivo	Al ritiro del tesserino nuovo l'anno successivo	Entro il 29 febbraio	А
L91	Si può cacciare la faina?	Si	Sì, ma solo il maschio	No	С
L92	Il picchio verde in Regione Piemonte è una specie :	Particolarmente protetta	Cacciabile	Non cacciabile	Α

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L93	Si può cacciare il tasso?	Sì. È consentito anche cacciare la femmina con eccezione del periodo di allattamento	Sì, ma nel periodo compreso tra il 1° ottobre al 30 novembre	No	С
L94	È possibile causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti, ai fini venatori?	No	Si, se si tratta di campi di addestramento	Si solo se si tratta di zone di ripopolamento e cattura	A
L95	A chi appartiene la fauna selvatica legittimamente abbattuta?	A colui che l'ha cacciata	Al proprietario del cane	A colui che l'ha abbattuta	А
L96	Secondo la legge 157/92 sino a che data si può cacciare la volpe ?	Fino al 31 gennaio	Fino al 30 novembre	Fino al 31 dicembre	A
L97	Quale delle seguenti specie è vietato abbattere?	La volpe	La lepre grigia	La femmina del fagiano di monte	C
L98	Secondo il calendario venatorio regionale quale specie è cacciabile dal 1 gennaio fino a fine gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo?	Il colombaccio	II muflone	Il camoscio	Α
L99	È consentita la caccia con la balestra?	No	Si	Solo se si è autorizzati dal questore	A
L100	Qual'è la durata della tassa di concessione governativa del porto d'armi uso caccia?	Una stagione venatoria	365 giorni dalla data del versamento	1 anno dalla data del rilascio del porto d'armi	В
L101	Tutte le zone dove non si può esercitare la caccia devono essere delimitate da apposite tabelle?	No	Si	Si, con tabelle poste ad altezza minima di 2 metri	A
L102	L'airone cenerino in Regione Piemonte è una specie :	Particolarmente protetta	Cacciabile	Non cacciabile	С
L103	L'allodola in Regione Piemonte è una specie :	Particolarmente protetta	Cacciabile	Non cacciabile	С
L104	Secondo il calendario venatorio regionale, quale specie è cacciabile fino a fine novembre ?	La moretta	L'alzavola	Il fagiano	С

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L105	È sempre consentito l'addestramento dei cani da caccia ?	Si, ad eccezione di martedì e venerdì	No, solo in alcune zone ed in determinati periodi dell'anno	Solo se muniti di brevetto rilasciato dall'E.N.C.I.	В
L106	Lo storno in Regione Piemonte è una specie :	Non cacciabile	Cacciabile	Particolarmente protetta	Α
L107	La pernice rossa in Regione Piemonte è :	Cacciabile	Particolarmente protetta	Non cacciabile	Α
L108	Secondo la legge 157/92 quale delle seguenti specie è cacciabile sino alla fine di gennaio?	Quaglia	Il colombaccio	Il merlo	В
L109	Che cosa comporta cacciare in un ambito territoriale di caccia senza essere ammesso?	La sospensione della licenza di caccia	Una sanzione amministrativa e la sospensione per un anno della licenza in caso di recidiva	La revoca della licenza di caccia	В
L110	Le oasi di protezione debbono essere tabellate?	Solo in area alpina	Si, con tabelle perimetrali	No, purché segnalate preventivamente ai cacciatori	В
L111	Cosa si deve annotare, fra l'altro, sul tesserino venatorio ?	I capi abbattuti	L'ora di inizio e termine della caccia	I comuni in cui si caccia	А
L112	Il tordo sassello in Regione Piemonte è :	Cacciabile	Particolarmente protetta	Non cacciabile	А
L113	Secondo la legge 157/92 quale delle seguenti specie è cacciabile dal 1° ottobre al 30 novembre?	La folaga	Coturnice	La marmotta	В
L114	La tordela in Regione Piemonte è :	Cacciabile	Particolarmente protetta	Non cacciabile	С
L115	La gazza in Regione Piemonte è :	Cacciabile	Particolarmente protetta	Non cacciabile	Α
L116	È possibile utilizzare sistemi di puntamento a raggio laser per l' attività venatoria ?	Si	No	Si limitatamente alla caccia al cinghiale	В
L117	L'oca selvatica in Regione Piemonte è :	Cacciabile	Particolarmente protetta	Non cacciabile	О
L118	La ghiandaia in Regione Piemonte è :	Cacciabile	Particolarmente protetta	Non cacciabile	А
L119	In Piemonte si può cacciare il gallo cedrone?	Si, solo nella zona faunistica delle alpi	Si, solo in battute di selezione	No	C
L120	In quale periodo è consentita la caccia al combattente ?	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre	Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio	Mai	С

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L121	Quale delle seguenti specie non è cacciabile?	II frullino	Il tordo sassello	La beccaccia	Α
L122	Ai sensi della L.R. 5/18 si possono impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 300 m. dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata ?	Si solo nel mese di gennaio per la caccia ai migratori	Si	No	С
L123	È possibile esercitare la caccia in A.T.C. o C.A. diverso da quello in cui sei stato ammesso ?	Si, a condizione che sia quello confinante	No	Si	В
L124	Chi può catturare la selvaggina stanziale in un fondo chiuso ?	II Comune	La Provincia	L' A.T.C. o il C.A. sul territorio di propria competenza	В
L125	È possibile usare radio ricetrasmittenti o apparecchi telefonici mobili ai fini dell'esercizio venatorio?	Si	No	Si solo durante la caccia al cinghiale a squadre	A
L126	Per la caccia di selezione agli ungulati i giorni possibili possono essere:	Lunedì e giovedì	Lunedì,mercoledì, giovedì,sabato e domenica	Mercoledì, sabato e domenica	В
L127	Quando si può cacciare il lucherino ?	Mai	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre	Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio	A
L128	È possibile esercitare la caccia nei terreni con la presenza di bestiame allo stato brado o semi-brado?	Si	No	Si, se si utilizzano cani addestrati che non spaventano il bestiame ivi presente	В
L129	Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia può portare altri utensili oltre alle armi consentite durante l'esercizio venatorio?	No	Si utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie	Limitatamente alla caccia agli ungulati utensili da punta e da taglio	В
L130	Quali forme di appostamento sono consentite nella Regione Piemonte ?	Solo appostamenti fissi	Solo appostamenti temporanei	Nessuna forma di appostamento	В
L131	Ad eccezione dei Parchi,a quali adempimenti è soggetto il trasporto a bordo di veicoli delle armi da sparo per uso venatorio all'interno delle zone ove è vietata la caccia	Nessun tipo di adempimento in in quanto il cacciatore è titolare di porto d'armi	Le armi devono essere o scariche o messe in sicurezza	Le armi devono essere scariche, custodite in un fodero o una valigetta	С
L132	È possibile detenere trappole per la cattura della fauna selvatica ?	Si	No	Si limitatamente alle trappole per la cattura delle volpi	В

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L133	Ai sensi della legge 157/92 la caccia al capriolo nel C.A. e/o nell'A.T.C. si può effettuare con:	Fucile a canna liscia, caricato a palla	Fucile a canna rigata di calibro 22	Fucile a canna rigata di calibro 5, 6 mm. e bossolo a vuoto di mm.40	С
L134	L'attività venatoria alla specie lepre è consentita in Piemonte in quali giorni ?	2 giorni a settimana a scelta tra mercoledì, sabato e domenica	a scelta tra lunedì,	Nei giorni di mercoledì, sabato e domenica	С
L135	A quale distanza dalle macchine operatrici agricole è consentita l'attività venatoria ?	Non vi sono limitazioni	A non meno di 100 metri	A non meno di 150 metri	В
L136	Quale delle seguenti specie non è particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2 della legge 157/92 ?	Il fringuello	L'aquila	Il fenicottero	A
L137	Il fucile a canna liscia è ammesso quale mezzo di caccia negli A.T.C. del Piemonte ?	Si, esclusivamente per la caccia agli anatidi da appostamento temporaneo	Si, purché il serbatoio non contenga più di due cartucce	Si, purché non possa sparare più di 5 colpi	В
L138	Quale di questi mammiferi si può abbattere ?	Lo stambecco	II camoscio	II lupo	В
L139	Si può cacciare la femmina del gallo forcello?	No, la caccia alla femmina del forcello è vietata	Si, ma solo in base a piani numerici di prelievo	Si, ma se non è accompagnata dai piccoli	A
L140	Quale delle seguenti specie non è cacciabile in Piemonte ?	II fagiano	Il moriglione	Il germano reale	В
L141	Quale delle seguenti specie è cacciabile in Piemonte ?	La gallinella d'acqua	La pittima minore	Lo svasso maggiore	A
L142	Quale delle seguenti specie è cacciabile in Piemonte ?	La silvilago	Il francolino di monte	Il piviere dorato	A
L143	Col terreno coperto di neve si può cacciare il capriolo in zona di pianura ?	Si, purché il terreno sia coperto da neve meno del 50%	No	Si, perché si tratta di caccia di selezione	С
L144	Col terreno totalmente coperto di neve si può cacciare il camoscio in zona Alpi ?	Si, purché sia in periodo consentito	No	Si, ma solo se il terreno è parzialmente coperto di neve	A
L145	Quando deve essere pagata la tassa di concessione governativa	Quando si vuole	Quando sta per iniziare la caccia	Successivamente alla data di rilascio del porto d'armi	С

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L146	È possibile cacciare con il fucile a canna rigata semiautomatico in zona di pianura ?	Si, purché il calibro non sia inferiore a 6 mm.	Si, se l'A.T.C. ha espresso parere favorevole regolamentando il suo utilizzo	No, mai	В
L147	Durante l'esercizio venatorio e nelle azioni di contenimento il cacciatore deve indossare cosa?	Indossare un abbigliamento ad alta visibilità con bande rifrangenti	Indossare un abbigliamento mimetico	Un abbigliamento indicato per la stagione	A
L148	Che sanzione è prevista per chi non effettua sul tesserino le prescritte annotazioni ?	Una sanzione amministrativa	La revoca della licenza di caccia	La sospensione della licenza di caccia	A
L150	Nelle zone militari delimitate da tabelle si può cacciare ?	Si, con il consenso del Ministero della Difesa	No	Si, ma solo da appostamento fisso	В
L151	Quale quota minima del territorio agro-silvo-pastorale regionale è destinata a protezione della fauna selvatica in zona alpi?	II 20%	II 10%	II 30%	В
L152	In quale percentuale minima il territorio agro- silvo-pastorale è destinato a protezione della fauna selvatica in pianura?	II 40%	II 10%	II 20%	С
L153	A quale distanza minima occorre stare per poter sparare in direzione di una strada comunale, provinciale o statale?	A non meno di 200 metri	A non meno di 150 m. e comunque ad una distanza superiore ad 1,5 volte la gittata del fucile a canna rigata	A non meno di 100 metri	В
L154	In Piemonte è consentito la caccia all'aspetto della beccaccia ?	Mai	Sempre	Solo al limite del bosco	A
L155	È consentita la caccia su terreno totalmente coperto di neve ?	No, mai	Si, sempre	No, salvo che per alcune specie	С
L156	Secondo il calendario regionale, a fine stagione venatoria il tesserino regionale :	Si può buttare perché non serve più	Va riconsegnato all'A.T.C. o al C.A. che lo ha rilasciato all'atto della richiesta di quello per la stagione successiva	Va riconsegnato all'A.T.C. o al C.A. che lo ha rilasciato entro il 28 febbraio	С
L157	Quale di queste specie è consentito cacciare sulla neve ?	II camoscio	La marmotta	La coturnice	A

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L158	Che sanzione è prevista per chi, non recidivo, caccia specie non consentite?	Una sanzione penale	La revoca della licenza di caccia	La sospensione del porto d'arma	А
L159	Si può cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali coperti da ghiaccio?	Sempre	Solo se non sono in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio	Mai	В
L160	Quando si può esercitare la caccia a bordo di autoveicoli ?	Solo quando questi sono fermi	Mai	Solo nelle strade di campagna	В
L161	È consentito esercitare la caccia a 80 metri da una casa ?	No.	Si	Si, purché si spari in direzione opposta	А
L162	È consentito sparare a bordo di un trattore ?	Si	Mai	Si, purché non sia in movimento	В
L163	Quali sono i mezzi consentiti per esercitare la caccia in Piemonte ?	Fucile con canna ad anima liscia, fucile con canna ad anima rigata, fucile a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia o rigata (combinato) l'arco e il falco	Fucile con canna ad anima rigata, fucile a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia o rigata (combinato)- pistola di calibro non inferiore a 6 mm.	Fucile con canna ad anima liscia, fucile a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia o rigata (combinato) arco e balestra	A
L164	A quale distanza minima si può sparare avendo alle spalle una strada comunale ?	A non meno di 100 metri	A non meno di 50 metri	A non meno di 150 metri	В
L165	A che distanza dai confini di una zona di ripopolamento si può effettuare la caccia vagante ?	A zero metri	A 50 metri	A 100 metri	A
L166	Come viene considerata dalla legge la fauna selvatica ?	Patrimonio indisponibile dello Stato	Proprietà del conduttore del fondo dove si trova	La fauna selvatica è di chi la caccia	А
L167	Il tesserino regionale ha validità su tutto il territorio nazionale ?	Si	Solo nella Regione di residenza	Solo nella Provincia di residenza	Α
L168	Dove è sempre vietato esercitare la caccia:	Nelle zone adibite ad attività sportive	Su una strada poderale	Entro 1.000 metri dalle funivie	А
L169	In quale giorno della settimana oltre il venerdì la caccia è sempre chiusa ?	II martedì	II mercoledì	Il giovedì	А
L170	È consentita la caccia notturna alla lepre ?	Sempre	Mai	Solo se autorizzati	В
L171	Quanti giorni alla settimana è consentita la caccia vagante alla selvaggina stanziale ?	Tre	Quattro	Cinque	A

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L172	Quando una festività cade di martedì si può andare a caccia ?	Si	Dipende da Regione a Regione	No	С
L173	Chi introita le somme dovute per sanzioni amministrative in materia di caccia ?	La Provincia	La Regione	Le Comunità Montane	А
L174	Quale sanzione è prevista per chi abbatte selvaggina in violazione ai limiti del carniere previsti dal calendario venatorio?	Una sanzione amministrativa	La revoca della licenza	La sospensione della licenza	A
L175	In quale orario è consentita la caccia al germano reale ?	Dall' alba al tramonto	Da un'ora prima dell' alba ad un ora dopo il tramonto	Da un' ora prima del sorgere del sole al tramonto	С
L176	Nel parco di una villa è consentito cacciare?	Solo se il parco è recintato, e con il permesso del proprietario	Si	Mai	С
L177	Nelle foreste demaniali l'esercizio venatorio :	È sempre vietato	È vietato durante le operazioni di rimboschimento	È vietato salvo diverse disposizioni regionali, previo parere dell'I.S.P.R.A	С
L178	È obbligatorio segnalare la cattura di uccelli inanellati ?	No, è facoltativo	È sempre obbligatorio	Si, ma solo per quelli inanellati all' estero	В
L179	È considerato esercizio venatorio l'abbattimento di un passero con la fionda ?	Si,	No	Solo nei periodi in cui è consentita la caccia	А
L180	Che cosa comporta la caccia senza ammissione in un C.A. o in un A.T.C.?	L'arresto o una sanzione amministrativa e la sospensione della licenza	La revoca della licenza	Una sanzione amministrativa	С
L181	Quali dei seguenti animali sono considerati fauna selvatica ?	I conigli selvatici	Le talpe	Le arvicole	А
L182	Per tassidermia si intende:	La caccia al tasso	L' esercizio venatorio alla fauna alpina	L'imbalsamazione di specie di mammiferi e di uccelli	С
L183	È permesso sparare ai passeri con la carabina ad aria compressa ?	Si	No	Solo da appostamento temporaneo	В
L184	Nelle zone di ripopolamento e cattura a chi è permessa la caccia ?	Ai proprietari o conduttori di fondi	Alle guardie venatorie	A nessuno	С
L185	Chi è proprietario della selvaggina rinvenuta morta?	Chi la trova	Il Comune su cui è stata rinvenuta	Lo Stato	С

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L186	Nelle oasi di protezione si possono abbattere :	I palmipedi	Lepri e fagiani	La caccia è sempre vietata a chiunque	С
L187	Che cosa comporta cacciare senza aver pagato le tasse di concessione ?	L' esclusione definitiva della licenza	La sospensione della licenza	Una sanzione amministrativa	С
L188	In quali di questi casi la licenza è revocata?	Per aver ucciso un chiurlo	Per chi caccia senza licenza al seguito	Per aver esercitato l'uccellagione	С
L189	Per azienda A.AT.V .(Azienda Agri–Turistico Venatoria) si intende:	Zone di divieto di caccia con l'uso del segugio	Zone destinate all'allevamento di fauna selvatica da liberare in terreni agricoli	Zone a gestione privata della caccia	С
L190	Che cos'è l'I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ?	È l'organo di consulenza tecnico scientifica nazionale in materia di fauna selvatica	È un centro pubblico di allevamento di selvaggina	È una scuola di formazione per la caccia di selezione agli ungulati	А
L191	Chi è autorizzato ad usare la pistola per esercitare la caccia ?	Solo gli agenti venatori della Provincia	Nessuno	Chiunque abbia un porto d'arma per pistola	В
L192	Chi approva il calendario venatorio?	La Giunta Regionale	La Consulta Provinciale	Il Presidente del Consiglio dei Ministri	Α
L193	Le Regioni dispongono :	La densità massima di cacciatori per ettaro	Le sanzioni penali in materia di caccia	I piani numerici di prelievo della volpe, starna e della pernice rossa	С
L194	Quale mezzo di caccia è consentito in Piemonte tra quelli elencati:	II falco	La balestra	Il fucile solo se munito di apposito silenziatore	А
L195	È possibile l'addestramento dei cani nei fondi in attualità di coltivazione ?	Si	No	Si se si tratta di cani da tana	В
L196	Cosa s' intende per calendario venatorio regionale ?	Il programma delle immissioni di selvaggina a scopo di ripopolamento	Il manifesto pubblicato ogni anno che indica specie, limiti di carniere, tempi e modalità di caccia	La nuova legge regionale sulla caccia	В
L197	Chi rilascia il porto d'armi?	La Regione	La Provincia	La Questura	С
L198	Quale ente può catturare le lepri nelle zone di ripopolamento ?	La Regione	La Provincia	II Comune	В
L199	A quali adempimenti devono sottostare i possessori di cani ?	Nessun adempimento	Devono iscriverli all'E.N.C.I.	Devono iscriverli all'anagrafe canina	С

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L200	È consentito usare bocconi avvelenati ?	No	Si	Si, ma solo agli agenti venatori della Provincia	Α
L201	Un' associazione venatoria può avere guardie venatorie ?	Si, ma solo volontarie	No	Con l'autorizzazione del Comune	А
L202	Quale sanzione è prevista per chi caccia gli ungulati con munizione spezzata?	Una sanzione amministrativa	Una sanzione penale	La revoca, in recidiva, della licenza	В
L203	Per cacciare è obbligatorio essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi ?	No, è facoltativo	Si, solo quando non si è ancora esperti nel maneggio delle armi	Si, è sempre obbligatorio	С
L204	Quanti sono i colpi consentiti per un' arma da caccia a canna liscia da usare in zona Alpi?	Due	Cinque	Tre	<u> </u>
L205	Durante quale periodo si può procedere all'addestramento e/o allenamento dei cani da caccia in tutto il territorio destinato alla caccia programmata?	Tutto l'anno, avendo cura di evitare che danneggino la selvaggina	Dal 15 agosto al 31 agosto nel C.A. sotto i 1200 mt. e dal 1° settembre al 19 settembre in tutto il rimanente territorio destinato all'attività venatoria	Solo nei giorni prescelti durante il periodo della caccia	В
L206	In quale di questi casi è previsto l'arresto o una sanzione penale?	Caccia sparando da una barca, da un autoveicolo o da un elicottero	Trasporto di armi scariche in centri abitati	Appostamento alla beccaccia	А
L207	In quali di questi casi si applica l'arresto e la sanzione penale ?	Caccia in zone di ripopolamento e cattura	Trasporto di armi scariche su autoveicoli	Commercio di allodole quando ne è consentita la caccia	А
L208	Chi caccia in un' oasi di protezione è soggetto a quale sanzione ?	Una sanzione amministrativa	All' arresto	All'arresto e al pagamento di una sanzione penale	С
L209	In quali di questi casi scatta anche la sospensione per un anno della licenza ?	Caccia senza annotare le giornate sul tesserino	Caccia senza il pagamento della tassa governativa	Cacciare in C.A. avendo optato per la caccia in A.T.C.	С
L210	In quali di questi casi, se recidivi, vi è anche l'esclusione della licenza ?	Abbattimento di una cicogna	Caccia con l' uso dei falchi	Caccia con l' uso dell'arco	А
L211	Che cosa comporta la cattura ripetuta di uccelli con mezzi diversi da quelli previsti dalla legge ?	La revoca e l'esclusione della licenza	Una sanzione penale e la sospensione della licenza	La sospensione della licenza	В
L212	Per A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) si intende :	Il territorio del Comune di residenza	Il terreno in cui si va di solito a caccia	Il territorio di pianura in cui si è ammessi a praticare la caccia programmata	С

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L213	Quale sanzione comporta l'abbattimento di una pispola ?	Nessuna	Una sanzione penale	Una sanzione amministrativa	В
L214	In quale di questi casi, se recidivi, scatta la revoca della licenza ?	Caccia in una Riserva Naturale	Caccia agli ungulati sulla neve	Trasporto d'armi quando la caccia non è consentita	А
L215	In quale di questi casi, se recidivi, vi è la revoca della licenza ?	Caccia nei giardini pubblici	Caccia a rastrello in più di tre persone	Caccia d'appostamento alla beccaccia	А
L216	Di quali documenti deve essere in possesso il cacciatore per poter esercitare l'attività venatoria ?	Porto d'armi carta d'identità e assicurazione	Porto d'armi assicurazione e tesserino regionale	Porto d'armi denuncia di possesso dell'arma e assicurazione	В
L217	In quale dei seguenti casi, in recidiva, vi è la revoca della licenza ?	Caccia in zona di ripopolamento e cattura	Detenzione o commercio di fauna selvatica	Raccolta e detenzione di uova, nidi e piccoli nati	А
L218	In quale dei seguenti casi, se recidivi, vi è l'esclusione definitiva della licenza ?	Caccia in periodo di divieto generale	Commercio di beccacce confezionate	Allevamento di ungulati senza autorizzazione	А
L219	Quanti cani si possono usare durante l'esercizio venatorio ?	Non ci sono limiti	Due cani per cacciatore e quattro se si caccia in comitiva, ad esclusione delle squadre di caccia al cinghiale e dei cani appartenenti ad una muta muniti di apposito brevetto di idoneità rilasciato dall'E.N.C.I.	Una muta di cani da ferma e da seguita composta da un massimo di otto soggetti se dotati di "brevetto di muta"	В
L220	In quale dei seguenti casi, se recidivi, vi è l'esclusione definitiva della licenza ?	Abbattimento di uno stambecco	Commercio di uccelli morti quali allodole e tordi	Allevamento di lepri senza autorizzazione	А
L221	Che cosa comporta l'abbattimento o cattura di selvaggina non cacciabile?	Una sanzione amministrativa	Una sanzione penale e la sospensione della licenza in recidiva	La revoca della licenza	В
L222	Per caccia programmata si intende :	L' esercizio venatorio che ogni cacciatore programma all' inizio della stagione	La caccia esercitata insieme ad altri cacciatori	Il prelievo venatorio consentito in base alla consistenza faunistica in un A.T.C. o in un C.A.	С
L223	Quale sanzione è prevista per chi caccia con armi ad aria compressa ?	Una sanzione penale e la sospensione della licenza in recidiva	La revoca della licenza	Una sanzione amministrativa	А
L224	Possono esistere zone di addestramento, e/o allenamento,o per gare dei cani istituite dalle Province?	No	Si	Si, ma solo di tipo "C" con facoltà di sparo destinate ai cani da seguita	В

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L225	Quale sanzione è prevista per chi caccia usando il registratore come richiamo?	Una sanzione penale e il sequestro del registratore	Una sanzione amministrativa	La revoca, in recidiva, della licenza	А
L226	In quale di questi casi vi è anche l'arresto ?	Caccia nelle Riserve Naturali	Mancata notificazione alla Regione dei fondi chiusi	Introduzione illegale di selvaggina dall' estero	A
L227	È possibile utilizzare i cani per la caccia agli ungulati?	Si per tutti gli ungulati	No. fatta eccezione per la caccia al cinghiale e per i cani da traccia abilitati al recupero di ungulati feriti	Si solo per la caccia al cinghiale e al capriolo in zona di pianura	В
L228	In quale di questi casi può scattare l' arresto ?	Caccia nel mese di maggio al capriolo	Caccia a rastrello in più di tre persone	Appostamento fisso abusivo	А
L229	Che cosa comporta l'introduzione illegale di fauna selvatica dall'estero?	Una sanzione amministrativa	La revoca della licenza	La sospensione della licenza	A
L230	La tagliola è un mezzo di caccia consentito ?	No	Si	È necessario essere autorizzati	А
L231	Il coordinamento delle guardie venatorie volontarie spetta :	Alla prefettura	Alla Provincia	Al Corpo Forestale dello Stato	В
L232	Quale onnivoro presente in Italia è cacciabile ?	La faina	La volpe	La donnola	В
L233	Chi nomina le guardie venatorie volontarie ?	II Comune	La Regione	La Provincia	С
L234	Che qualifica hanno gli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province ?	Sono guardie forestali	Sono agenti di polizia stradale	Sono agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza	С
L235	Quali sono gli adempimenti a carico del cacciatore nel caso di abbattimento di un capo di selvaggina ?	Nessun adempimento	Deve immediatamente segnarlo sul tesserino venatorio	Deve segnarlo sul tesserino venatorio al termine della giornata	В
L236	Gli agenti venatori Provinciali devono sequestrare l'arma quando il cacciatore :	Uccide un capriolo	Uccide un camoscio	Uccide uno stambecco	C
L237	L' uccisione casuale di una lepre durante la falciatura è considerata esercizio di caccia ?	No	Si	Potrebbe esserlo	А
L238	Le guardie volontarie possono sequestrare i mezzi di caccia in caso d'infrazione alle leggi sulla caccia ?	No, mai	Si, sempre	Solo per le infrazioni più gravi	A

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L239	Gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria possono sequestrare i mezzi vietati di caccia?	Si	No	Solo le reti	А
L240	La qualifica di guardia volontaria può essere concessa :	A tutti coloro che ne facciano richiesta	Solo a chi abbia frequentato apposito corso e superato apposito esame di idoneità	Solo a chi si dichiara disponibile a collaborare con le guardie della Provincia	В
L241	Gli agenti delle Province possono procedere alla perquisizione del veicolo di un cacciatore ?	Mai	Nel caso di fondato sospetto o di flagranza del reato	In caso di infrazioni alle norme sulla caccia punite con la sanzione amministrativa	В
L242	Quali destinazioni sono consentite per i capi di selvaggina abbattuti legalmente ?	Possono essere venduti nelle sagre e manifestazioni a carattere gastronomico	Possono essere utilizzati per fini privati alimentari e di trofeo possono essere commercializzati, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, nei tempi e nei modi stabiliti dalla Regione Piemonte	Devono essere consegnati al Comune sul cui territorio è avvenuto l' abbattimento o alla Provincia	В
L243	Le infrazioni possono essere sanate in via amministrativa pagando una somma pari al :	Doppio del minimo o un terzo del massimo	Triplo del minimo	Metà del massimo	А
L244	Che cosa comporta cacciare in recidiva senza assicurazione ?	L' esclusione definitiva della licenza	La revoca della licenza per 10 anni	Una sanzione amministrativa e la sospensione della licenza per un anno	С
L245	È consentito l' uso a scopo venatorio di un' arma munita di silenziatore ?	Si, sempre	Solo alle guardie della Provincia	È sempre vietato	С
L246	Che cosa si intende per caccia di selezione ?	La caccia esercitata sulla base di piani di tiro strutturati per classi di sesso e di età	La caccia a specie di particolare interesse	La caccia autorizzata solo ad ornitologi a scopo di studio	A
L247	Quale tra queste specie è particolarmente protetta ai sensi dell' art. 2 della legge 157/92	Camoscio	Stambecco	Daino	В
L248	Quale tra queste specie è particolarmente protetta ai sensi dell' art. 2 della legge 157/92	Poiana	Fagiano	Tordo sassello	A

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L249	Quale tra queste specie è particolarmente protetta ai sensi dell' art. 2 della legge 157/92	Lepre Comune	Volpe	Tasso	С
L250	A quali cacciatori è consentito l' accesso nelle zone di caccia programmata degli A.T.C. e C.A.?	Solo ai cacciatori che ne hanno chiesto e ottenuto l'ammissione	A tutti i cacciatori residenti nella Regione	Solo ai cacciatori delle aziende venatorie	A
L251	In quali tra i seguenti istituti vige il divieto assoluto di caccia ?	Aziende faunistico venatorie	Zone di ripopolamento e cattura	Ambiti territoriali di caccia	В
L252	Le oasi di protezione della fauna sono destinate a :	Produrre esemplari di fauna selvatica allo Stato naturale a scopo di ripopolamento	Per la produzione di fauna selvatica stanziale, il suo irradiamento nei territori circostanti, e fornire materiale autoctono per ripopolamento	Rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica stanziale e migratoria e cura della prole	С
L253	Il cacciatore dove può esercitare addestramento e allenamento dei cani da caccia ?	Su tutto il territorio della Regione Piemonte	Su tutto il territorio della Provincia di residenza	Esclusivamente nell' A.T.C. e/o nel C.A. di ammissione	С
L254	Nei periodi consentiti e nelle zone addestramento cani, il cacciatore può addestrare i cani da caccia :	Tutti giorni della settimana	Il mercoledì, il sabato e la domenica	Tutti giorni esclusi il martedì e il venerdì	С
L255	Nella zona faunistica delle Alpi, il cacciatore può esercitare l' addestramento e l'allenamento dei cani da caccia	Su tutto il territorio regionale	Su tutto il territorio della Provincia di residenza	Esclusivamente nel C.A. dove è stato ammesso	С
L256	Nella zona faunistica delle Alpi, il cacciatore può esercitare l' addestramento e l'allenamento dei cani da caccia	Dal 15 al 31 agosto a quote inferiori a 1200 mt e dal 2 settembre fino al 16 settembre	Dal 1° settembre fino alla terza domenica di settembre	Dal 15 giugno fino alla terza domenica di settembre	A
L257	Nella zona faunistica delle Alpi, il cacciatore può esercitare l' addestramento e l'allenamento dei cani da caccia	Tutti giorni della settimana	Il mercoledì, il sabato e la domenica	Tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì	C
L258	Nel territorio destinato alla caccia programmata, quali sono i giorni in cui si può andare a caccia ?	Lunedì,mercoledì, giovedì,sabato domenica a seconda della specie cacciata e per non più di tre giornate	Lunedì ,giovedì e sabato	Lunedì , sabato e domenica	А

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
L259	Durante il primo anno di caccia cosa è tenuto a fare il cacciatore ?	Deve farsi accompagnare da una guardia	Deve farsi accompagnare da un cacciatore che abbia la licenza da almeno 3 anni	Deve farsi accompagnare da un familiare	В
L260	Si può cacciare per tre giorni consecutivi?	Si, se nella stessa settimana	Si	Solo sabato domenica e lunedì	В
L261	Nel tesserino venatorio della Regione Piemonte, la giornata di caccia prescelta deve essere annotata:	Perforando il giorno indicato	Apponendo una croce sul giorno di caccia prescelto in modo indelebile prima dell'inizio dell'attività venatoria	Segnando il giorno prescelto alla fine della giornata di caccia	В

## **TEST DI ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA**

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
Z1	Cosa sono i fringillidi?	Famiglia di uccelli dell'ordine dei passeriformi	Famiglia di uccelli dell'ordine degli galliformi	Famiglia di uccelli dell'ordine dei columbiformi	A
Z2	Cosa sono le caruncole?	Due aree di pelle nuda, rosse e turgide nel periodo riproduttivo, presenti nel fagiano di monte e nella pernice bianca	Strie nere che dal becco attraversano l'occhio della pernice bianca e del fagiano di monte nel periodo invernale	Penne e piume particolari che rivestono i tarsi e le dita dei tetraonidi	A
Z3	Che cosa significa caccia di selezione?	Caccia diretta all'abbattimento solamente di capi sanitari	Caccia mirata al prelievo di determinate classi di sesso e di età di una specie, allo scopo di migliorare la struttura della popolazione	Caccia diretta all'abbattimento dei capi migliori	В
Z4	Che cosa significa cinofilo?	Amico degli uccelli	Amico dei mammiferi	Amico dei cani	С
Z5	Com'è considerata la volpe?	Specie sempre protetta	Specie nociva, da eradicare	Specie cacciabile in periodo determinato	С
Z6	Quante specie di lepri esistono in Piemonte?	Due	Quattro	Cinque	A
<b>Z</b> 7	Il bracco tedesco è un cane:	Da cerca	Da ferma	Da tana	В
Z8	Il numero di piccoli per singolo parto della volpe varia;	Da 1 a 2	Da 3 a 4	Da 4 a 7	С
<b>Z</b> 9	In che periodo si verifica la maturità sessuale dei camosci?	4 anni	2 anni e mezzo	18 mesi	В
Z10	Quando si verifica il periodo degli accoppiamenti del camoscio?	Tra novembre e dicembre	A marzo	Da febbraio ad aprile	A
Z11	Cosa distingue i bovidi dai cervidi?	Niente perché entrambi perdono le corna quando sono troppo usurate	I bovidi hanno corna permanenti	I cervidi hanno le corna permanenti	В
Z12	I cani da ferma,in linea di massima, sono adatti a cacciare quale specie di selvaggina?	La selvaggina alata	La lepre	La volpe e il cinghiale	A

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
Z13	Qual'è la selvaggina specifica dei cani da seguita?	Il beccaccino o la beccaccia	Il fagiano e la quaglia	La lepre e la volpe	С
Z14	Che cos'è la filata?	L'attenzione del cane quando ha percepito l'emanazione del selvatico	Defilare l'argine di un fiume	Seguire un solco da un capo all'altro del terreno	A
Z15	Che cos'è l'accostata?	L'accostarsi al cacciatore	L'accostarsi al campo di caccia	L'avvicinare la selvaggina immobile dopo averla fermata	С
Z16	Che cos'è la ferma?	L'irrigidimento del cane al cospetto della selvaggina	Il fermare una lepre che sfugge	Fermarsi al secco richiamo del padrone	A
Z17	Che cos'è la ferma di consenso?	Rispetto categorico di un altro cane in ferma	Fermarsi al comando del cacciatore	Fermarsi per aspettare il compagno di caccia	A
Z18	Lo specchio alare della canapiglia è:	Indistinto	Verde e nero grande, molto brillante	Bianco	С
Z19	Normalmente quante volte partorisce annualmente la lepre in pianura?	Una,raramente due	Sette	Tre, raramente quattro	С
Z20	Quali caratteristiche permettono di riconoscere un maschio di canapiglia posato sull'acqua?	Sottocoda nero in contrasto con il piumaggio grigio del corpo	Striscia bianca sul collo, coda filiforme	Piccolo, grigio con la testa scura e una striscia orizzontale bianca sopra l'ala	A
Z21	Come possono essere distinti gli aironi in volo?	La testa viene tenuta indietro tra le spalle	Collo teso ma leggermente pendente	Testa, corpo e collo tenuti orizzontalmente	A
Z22	Le anatre tuffatrici quando devono spiccare il volo da una superficie d'acqua:	Si lanciano direttamente fuori d'acqua	Corrono sulla superficie prima di spiccare il volo	Prima di spiccare il volo escono dall'acqua	В
Z23	Di che cosa si nutrono in prevalenza i rapaci notturni?	Di piccoli uccelli	Di topi,ratti e altri piccoli mammiferi	Di selvaggina adulta	В
Z24	Quale caratteristica è tipica dei tetraonidi?	Tarsi e spesso, dita piumate	Colorazione del piumaggio	Lunga coda	A
Z25	La pernice bianca è un:	Fasianide	Tetraonide	Scolopacide	В
Z26	Il fagiano di monte è un:	Rallide	Fasianide	Tetraonide	C
Z27	Come si presenta il fagiano di monte in abito eclissale (autunno) ?	Piumaggio bruno sporco chiazzato sopra, con gola biancastra, coda in crescita	Piumaggio nero, copritrici inferiori della coda e barra alare bianca, coda a forma di lira	Piumaggio bruno e coda "intaccata"	В

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
Z28	Com'è il piumaggio nuziale della pernice bianca?	Entrambi i sessi sono bianco puro tranne la coda nera	Il maschio ha le parti superiori , il petto e i fianchi macchiettati di bruno, la femmina è più fulva	Il maschio ha il piumaggio completamente bianco mentre la femmina è fulva	В
Z29	La starna è un:	Turnicidae	Phasianidae	Rallidae	В
Z30	Quale uccello ha una macchia a ferro di cavallo sul petto?	Il maschio della starna	I giovani e le femmine della starna	La pernice rossa	A
Z31	Quale anatra si distingue per il sopracciglio bianco?	Fischione	Marzaiola	Alzavola	В
Z32	In quale periodo dell'anno avvengono gli accoppiamenti del capriolo?	In primavera	In estate	In autunno	В
Z33	Qual è l'atteggiamento di allarme della starna?	Si alza subito in volo	Si accovaccia a terra o corre veloce con la testa ben alzata	Si nasconde sugli alberi	В
Z34	La gallinella d'acqua è:	Uno scolopacide	Un rallide	Un fasianidi	В
Z35	Come sono le zampe dei rallidi?	Dita molto lunghe	Dita lobate Dita palmate		В
Z36	Come sono le zampe degli scolopacidi?	Palmate	Lunghe e sottili	Lobate	В
Z37	Come si distingue in volo la pavoncella?	Volo in formazione con rapidi battiti d'ala	Volo irregolare, con lenti battiti d'ala; ali molto arrotondate; gregaria		В
Z38	Di che cosa si nutre prevalentemente la volpe?	Di fagiani e di lepri	Di galline	Soprattutto di roditori, frutta e anche di rifiuti urbani	С
Z39	Come si distingue il frullino in volo?	Si alza in volo all'ultimo momento e si rimette al coperto quasi subito con volo lento e rettilineo; solitario	Si alza a campanile dopo aver zigzagato e vola in piccoli gruppi verso i terreni di pascolo	Volo rapido, rullato; si porta subito al coperto	A
Z40	Indicare il nome di 3 specie di animali particolarmente protetti, ai sensi dell'art. 2 della I.157/92, presenti in zona Alpi	Aquila, falco pellegrino, picchio nero	Corvo imperiale, gracchio, nocciolaia	Gufo reale, astore, cervo	A
Z41	Qual è il carattere distintivo del chiurlo?	Becco lungo e diritto	Becco ricurvo in giù	Becco ricurvo in su	В

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
Z42	Le caratteristiche distintive del colombaccio sono:	Larga banda bianca che attraversa l'ala e piccola macchia bianca ai lati del collo	Due piccole barre alari nere	Groppone bianco, due larghe bande nere sulle ali, bianco sotto le ali	A
Z43	Cos'è la corona?	Parte terminale del trofeo del cervo costituito da 3 o più punte	Parte basale del trofeo del cervo	Si definisce così il trofeo del capriolo	A
Z44	In quali specie animali le corna possono dare indicazioni precise sull'età?	Cervidi e bovidi	Bovidi	Cervidi	В
Z45	Il trofeo del cervo:	È portato solo dal maschio con caduta stagionale a fine ottobre/novembre e ricrescita entro marzo/aprile	È portato solo dal maschio con caduta stagionale a febbraio/marzo e ricrescita entro luglio	È portato solo dal maschio con più di 2 anni di età e cade per cause accidentali	В
Z46	Qual è l'habitat tipico della pernice bianca?	Ambienti con conifere rade e arbusti fruttiferi	Terreni erbosi o poco cespugliati con rocce e detriti di falda sopra il limite della vegetazione arborea	Nude rocce con licheni e con forte presenza di nevai	В
Z47	Qual è l'habitat tipico del fagiano di monte?	Boschi fitti di latifoglie	Praterie alpine con rocce	Ambienti al limite della vegetazione arborea, conifere rade e arbusti contorti	C
Z48	Qual è l'habitat tipico del cervo?	Boschi di conifere di media e alta valle	Boschi di fondovalle, con prevalenza di frassini e ontani e ricco sottobosco	Boschi di latifoglie e boschi misti intervallati da aree a pascolo	С
Z49	Qual è l'habitat tipico del camoscio nel biellese?	Zone montane e pedemontane più o meno boscate anche ripide e con presenza di rocce e strapiombi	Ripide praterie alpine di media e alta montagna	Boschi di conifere poste a quote medio-alte	A
<b>Z</b> 50	Qual è l'habitat tipico della coturnice?	Praterie più o meno cespugliate inframmezzate a pietraie su versanti bene esposti in zone medie - alto montane	Praterie superiori al limite della vegetazione arborea	Boschi di conifere con radura	A

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
Z51	Il capriolo si ciba prevalentemente di:	Granoturco nel periodo estivo e castagne e ghiande in autunno/inverno	Frutti, germogli ed erbe tenere	Erbe varie e tuberi	В
Z52	L'alimentazione della pernice bianca adulta è prevalentemente composta da:	Insetti diversi	Piccoli frutti e gemme apicali	Erbe, germogli, bacche e licheni	С
Z53	La coturnice è una specie:	Rigorosamente monogama	Poligama	Dipende dalla capacità attrattiva del maschio	A
Z54	Il nido della coturnice viene predisposto:	A terra, tra vegetazione arbustiva e rocce	In profondità nelle pietraie	Su arbusti ad altezza non superiore a 50 cm.	A
Z55	La muta (cambio di piume) nella pernice bianca è correlata a:	Presenza / assenza di copertura nevosa	Fasi lunari	Durata delle ore di luce giornaliere	C
Z56	Il territorio dove la femmina di gallo forcello predispone il nido deve essere caratterizzato da:	Sottobosco fitto con buona presenza di arbusti fruttiferi (mirtillo, etc.)	Ontaneto e rocce affioranti	Presenza di rododendri formicai e spazi aperti	С
Z57	Da che età i cuccioli di capriolo iniziano a girare con la madre?	1 mese	3 mesi 6 mesi		A
Z58	La femmina della lepre variabile partorisce di norma:	2 volte	4 volte	7 volte	А
Z59	Di norma la femmina di capriolo partorisce:	1 piccolo	2 piccoli	3 piccoli	В
Z60	Le femmine di capriolo partoriscono nel periodo	Fine maggio / inizio giugno	Giugno / Iuglio	Fine marzo / aprile	A
Z61	il periodo degli accoppiamenti nella specie cervo intercorre:	Metà luglio / fine agosto	Metà settembre / inizio ottobre	Ottobre / inizio novembre	В
Z62	In quale periodo le femmine di cinghiale vanno in estro (periodo degli amori)?	Indistintamente tutto l'anno	Durante l'estate	Da novembre a gennaio, sebbene alcune femmine sono in estro anche in periodi diversi	С
Z63	Come si può definire l'età di un bovide guardando le corna?	Contando gli anelli di crescita	Valutando le dimensioni delle corna	Valutando il grado di ramificazione	A

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
Z64	Come si distingue il maschio del camoscio?	Corna più lunghe	Corna con uncinatura più pronunciata e diametro di base maggiore	Corna meno uncinate	В
Z65	Qual'è il periodo degli amori del camoscio?	Tra novembre e dicembre	3 3		A
Z66	A che quote generalmente troviamo i camosci nel biellese ?	Solo sopra i 2000 m			В
Z67	La presenza di incisivi da latte nel camoscio indica un'età:	Inferiore ai 2 anni	Inferiore ai 6 anni	Inferiore ai 4 anni	С
Z68	Quale di questi animali è un bovide?	Il camoscio	Il capriolo	Il cinghiale	А
Z69	Fino a che quote è possibile trovare la lepre comune?	Dai 1500 ai 2500	Fino ai 1600-1800 m	Fino al limite degli alberi	В
Z70	A che quote generalmente troviamo la lepre variabile?	Sopra il limite degli alberi	Fino ai 1600-1800 m	Dai 1500 ai 2500 m	С
Z71	Com'è la struttura sociale del capriolo?	Matriarcale: femmina e giovani dell'anno	Patriarcale: maschio con più femmine	Maschio, femmina e cuccioli dei 2 anni precedenti	A
Z72	Com'è il comportamento riproduttivo del capriolo?	Maschio e femmina formano coppie stabili	Il maschio è poligamo	La femmina si accoppia con più maschi	В
Z73	Cosa s'intende per gravidanza differita del capriolo?	Gli accoppiamenti avvengono a luglio- agosto ma lo sviluppo dell'embrione è bloccato fino a dicembre	La femmina ritarda l'accoppiamento perché le condizioni ambientali sono particolarmente sfavorevoli	Il primo parto avviene ad un età più avanzata rispetto agli altri mammiferi	A
Z74	Qual è il periodo riproduttivo della lepre?	Tutto l'anno tranne il periodo da ottobre a dicembre	Tutto l'anno	Da febbraio a giugno	A
Z75	Quando avviene la caduta dei palchi del capriolo?	Da novembre a marzo	Da fine febbraio a metà maggio	Da ottobre a dicembre, con un picco a novembre	С
Z76	Fino a che età viene mantenuto il mantello striato nei cinghiali?	5 mesi	10 mesi	12 mesi	A

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
Z77	Quanto finisce la fase rossiccia del cinghiale?	Dipende dalle condizioni ambientali in cui vive	A circa 2 anni di età	A circa 1 anno di età	С
Z78	Quale di questi uccelli è migratore?	La pernice rossa	La pernice rossa La starna La quaglia		С
Z79	Cosa s'intende per "passo"?	Gli spostamenti verso le aree di alimentazione	Gli spostamenti verso i dormitori	La migrazione autunnale	С
Z80	Cosa s'intende per fauna stanziale?	Fauna che utilizza un territorio naturale molto limitato	Fauna che non compie migrazioni	Fauna che utilizza solo un ambiente molto particolare	В
Z81	Cosa si intende per albinismo e melanismo di un uccello?	La preferenza nel mangiare frutta,quali per esempio mele e albicocche	La tendenza a volare nel bosco all'alba o al tramonto	La mutazione cromatica del piumaggio con tendenza al bianco o al nero	С
Z82	Cos'è la muta degli uccelli?	Il cambio delle penne	La cova sul nido	Il passo autunnale	А
Z83	Cosa sono gli ungulati?	Sono mammiferi con grande e solida unghia	Sono uccelli con le unghie lunghe	Sono gli animali importati	A
Z84	L'usignolo è un insettivoro?	Si	No	Dipende dall'ambiente	Α
Z85	Il cinghiale può incrociarsi con il maiale domestico?	Si	No,mai	Si,ma produce ibridi non fecondi	А
Z86	Quale di questi uccelli non è migratore?	Il tordo bottaccio	La rondine	La pernice rossa	С
Z87	Che tipo di cane è il setter?	È un cane da seguita	È un cane da ferma	È un cane da tana	В
Z88	La caccia alla lepre con l'uso di quali cani di solito si effettua?	Con l'uso del bracco	Con l'uso dello spinone	Con l'uso del segugio	С
Z89	In che periodo ricrescono i palchi del capriolo?	In autunno	In inverno- primavera	In primavera-estate	В
Z90	I ripopolamenti con selvaggina di provenienza diversa da quella originaria quali conseguenze possono portare?	Miglioramento genetico	Inquinamento genetico e introduzione di malattie	Aumento notevole di numero dei selvatici	В
Z91	In che mese avviene il ripasso del fischione?	In marzo	In ottobre	A fine novembre	Α
Z92	In quale periodo è solitamente più abbondante il passo del tordo sassello durante la stagione venatoria?	Settembre	Gennaio	Novembre	С

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
Z93	In quale mese solitamente è più abbondante il passo della beccaccia?	In agosto	In novembre In febbraio		В
Z94	Quale di questi uccelli è un tetraonide?	L'aquila	La coturnice II gallo cedrone		C
Z95	Volendo effettuare un ripopolamento con starne, quale ambiente è più adatto ?	Collina abbandonata			С
Z96	Quale di queste specie è autoctona nel territorio italiano?	Il colino della virginia	La chukar	La pernice rossa	С
Z97	Quale dei seguenti animali pratica normalmente una risaia?	II beccaccino	La starna	II tordo	A
Z98	In quale periodo dell'anno la cesena è da noi più abbondante?	In estate	In autunno	In primavera	В
Z99	I piccoli di cinghiale sino a 4-5 mesi sono caratterizzati da:	Mantello di colore rosso	Mantello di colore bruno scuro	Mantello di colore giallo dorato con strisce nere parallele	С
Z100	Quale di questi caradriformi presenta un lungo ciuffo sulla nuca?	La beccaccia	La pavoncella	II beccaccino	В
Z101	Quali di questi uccelli non è migratore?	L'alzavola	La rondine	La starna	С
Z102	Quale di questi uccelli è un rapace diurno?	Il gufo Comune	L'allocco	Il nibbio	С
Z103	Quando perde il palco il capriolo?	In maggio	In agosto	In novembre	С
Z104	Quale di questi uccelli è insettivoro?	Il francolino di monte	La rondine	La marzaiola	В
Z105	Qual'è l'ambiente tipico della starna?	L'alta montagna	Le zone umide	Le zone ad agricoltura differenziata	С
Z106	A che età si verifica la maturità sessuale della femmina di cinghiale?	Oltre i 16 mesi	Oltre i 10 mesi	A circa 36 mesi	В
Z107	Perché i piccoli di talune specie (cinghiale, cervidi, ecc.) hanno il mantello a strisce o a macchie?	Per riconoscersi tra di loro	Per ragioni di mimetismo ambientale	Per farsi riconoscere dai genitori	В
Z108	Cosa s'intende per incremento utile annuo di una popolazione animale?	Quanti capi bisogna evitare di cacciare affinché la popolazione ritorni equilibrata	Il numero di individui nati abbattibili senza alterare l'equilibrio della popolazione	Quanti giovani nati in quell'anno riescono a raggiungere la maturità sessuale	С

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
Z109	Quando avviene la caduta dei palchi del cervo?	Da fine febbraio a metà maggio	Da novembre a marzo	Da settembre a dicembre	A
Z110	Le femmine di cervo hanno le corna?	Si,ma solo dal secondo anno in poi	Si,ma le perdono ogni anno	No, non le hanno	С
Z111	È vero che le femmine dello stambecco e del camoscio hanno le corna ma le perdono ogni anno?	No, esse hanno le corna e non le perdono mai	Si,solo il camoscio	Si,entrambe perdono le corna a maggio	A
Z112	Cosa sono gli ungulati?	Sono mammiferi con grande e solida unghia	Sono uccelli con le unghie lunghe	Sono gli animali importati	A
Z113	Dove vivono i tetraonidi?	In zone acquitrinose	Negli incolti di pianura	Nelle zone alpine	C
Z114	Dove vive la lepre bianca?	In zona di pianura	In zona di montagna	In zona umida	В
Z115	Il fagiano di monte è:	Un trampoliere	Un palmipede	Un galliforme	C
Z116	Cosa distingue il maschio dalla femmina di un cervo?	Il colore del mantello	La coda	Le corna	С
<b>Z117</b>	In che periodo ricrescono i palchi del cervo?	Da novembre a metà marzo	Da marzo a giugno	Da fine febbraio a metà maggio	В
Z118	Quale di questi uccelli è un tetraonide?	L'aquila	La coturnice	Il gallo cedrone	C
Z119	Quante sono le specie di tetraonidi che vivono sulle Alpi?	4	8	12	A

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
Z120	Il daino è:	Un tetraonide	Un vulturide	Un ungulato	С
Z121	Come può essere distinto in inverno il maschio di pernice bianca dalla femmina?	Dal piumaggio bianco tranne la coda nera	Dalla caruncola rossa sopra l'occhio	Dalla stria nera che dal becco attraversa l'occhio	С
Z122	In quale periodo dell'anno il camoscio perde le corna?	Tra il mese di novembre e il mese di dicembre	In gennaio-febbraio	Mai	C
Z123	Quale di questi animali è un cervide?	Il camoscio	Il capriolo	II muflone	В
Z124	Dove depongono le uova i tetraonidi?	Sul terreno	Vicino agli alpeggi	Sugli alberi di alto fusto	A
Z125	La lepre bianca durante l'inverno ha una parte del corpo di colore nero: quale?	Il pelo sotto le zampe	Lo specchio anale	La punta delle orecchie	C
Z127	I giovani maschi di forcello hanno inizialmente un piumaggio molto simile a quello della madre: quando si distinguono?	Mai	In giugno	Alla fine di ottobre	C
Z128	Dall'esame di quali caratteri è possibile riconoscere il camoscio maschio dalla femmina?	Le corna della femmina sono più sottili, diritte e parallele	Le corna della femmina sono più uncinate	La femmina non ha corna	A
Z129	Com'è il comportamento riproduttivo della pernice bianca?	Monogama	Poligama	Gregaria	A
Z130	Le femmine di quali ungulati portano le corna?	Quelle del camoscio	Quelle del cervo	Quelle del daino	А
Z131	Quando ricresce il palco nel capriolo?	Entro il mese di giugno	Entro il mese d'aprile	Entro il mese di febbraio	В

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
Z132	Com'è il comportamento riproduttivo del fagiano di monte?	Monogamo	Poligamo	Gregario	В
Z133	Il camoscio appartiene alla famiglia dei :	Mustelidi	Bovidi	Cervidi	В
Z134	Qual'è la differenza di piumaggio nel collare tra la pernice rossa e la coturnice?	La pernice rossa ha il collare sfumante in piccole macchie striate	La pernice rossa non ha collare punteggiato	Nessuna	A
Z135	Che cosa significa cavicorno?	Corna a palchi	Corna internamente vuote	Corna internamente piene	В
Z136	Quali funzioni svolgono le zone umide nei riguardi della selvaggina?	Favoriscono la sosta della migratoria	Favoriscono la nidificazione dei rapaci notturni	Favoriscono la nidificazione della selvaggina stanziale	A

Domanda		Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
L'animale rappresentato è:	to e. Manghi —cedrap	Un germano reale maschio	Un germano reale femmina	Una marzaiola	A
L'animale rappresentato è:	to g. Carrara —cedrap	Un merlo	Una gazza	Una cornacchia nera	В

Domanda		Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
L'animale rappresentato è:	Foto a. Rinaldi—cedrap	Beccaccino	Beccaccia	Frullino	A
L'animale rappresentato è:	Foto r. Ferrari —cedrap	Un maschio di mestolone	Una cornacchia grigia	Una cornacchia nera	В
L'animale rappresentato è:	Foto g. Carrara —cedrap	Una folaga	Una gallinella d'acqua	Un pollo sultano	В
L'animale rappresentato è:	Foto g. Carrara —cedrap	Una taccola	Una cornacchia nera	Un corvo imperiale	A
L'animale rappresentato è:	Foto g. Carrara —cedrap	Ghiandaia	Fringuello	Fringuello alpino	A

Domanda		Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
L'animale rappresentato è:	Foto g.p. Masserano —cedrap	Femmina con piccolo di cinghiale	Due striati di cinghiale	Due maschi adulti di cinghiale	A
L'animale rappresentato è:	Foto r. Garda —cedrap	Femmine di capriolo	Femmine di daino	Femmine di cervo	В
L'animale rappresentato è:	Foto m.t. Russo—cedrap	Un camoscio maschio	Un capriolo femmina	Un capriolo maschio	С
Di che specie sono gli animali rappresentati:	Foto a. Maffiotti—cedrap	Moretta	Moriglione	Alzavola	A
L'animale rappresentato è:	Foto a. Maffiotti—cedrap	Maschio di moriglione	Maschio di codone	Femmina di mestolone	A
L'animale rappresentato è:	Foto a. Rinaldi—cedrap	Un gheppio	Una nitticora	Un lodolaio	С

Domanda		Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
L'animale rappresentato è:	Foto a. Rinaldi—cedrap	Coniglio selvatico	Lepre grigia	Minilepre	C
L'animale rappresentato è:	Foto r. Valterza—cedrap	Femmina di fischione	Marzaiola	Canapiglia	В
L'animale rappresentato è:	Foto g. Carrara—cedrap	Germano reale	Moriglione	Mestolone	С
L'animale rappresentato è:		Oca granaiola	Codone	Volpoca	В
L'animale rappresentato è:	Foto r. Valterza—cedrap	Gallinella d'acqua	Re degli edredoni	Alzavola	С
L'animale rappresentato è:	Foto r. Ferrari—cedrap	Cinciarella	Ballerina gialla	Picchio muratore	С

Domanda		Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
L'animale rappresentato è:	Foto archivio—cedrap	Fringuello	Cinciallegra	Passera d'ITALIA	В
L'animale rappresentato è:	Foto archivio—cedrap	Tordo bottaccio	Cesena	Tordo sassello	Α
L'animale rappresentato è:		Un mustelide	Un canide	Un felide	В
L'animale rappresentato è:	Foto r. Janavel—cedrap	Gallinella d'acqua	Folaga	Cormorano	В
L'animale rappresentato è:	Foto g. Abbona – cedrap	Onnivoro	Carnivoro	Erbivoro	A
L'animale rappresentato è:	Foto archivio—cedrap	Puzzola	Tasso	Martora	В

Domanda		Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
L'animale rappresentato è:	Foto a. Rinaldi—cedrap	Scoiattolo	Martora	Ermellino	В
Le anatre rappresentate sono:	Foto r. Valterza – cedrap	Anatre tuffatrici	Anatre di superficie	Trampolieri	В
L'animale rappresentato è:	Foto r. Ferrari —cedrap	Frosone	Fringuello	Cardellino	A
L'animale rappresentato è:	Foto r. Janavel – cedrap	Crociere	Averla maggiore	Pettirosso	Α
Nei gruppi familiari di cinghiali, il ruolo di capobranco è svolto da:	Foto b. Rizzato – cedrap	Maschio dominante	Nessuno	Femmina dominante	С
I fagiani rappresentati sono:	Foto g. Ferrara – cedrap	Due femmine	Due maschi	Un maschio e una femmina	В

Domanda		Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
L'animale rappresentato è:	Foto g. Saracco	Airone cinerino	Garzetta	Nitticora	С
L'animale rappresentato è:	Foto g. Saracco	Una cincia	Uno scricciolo	Una capinera	С
L'animale rappresentato è:	Foto g. Saracco	Pavoncella	Corriere piccolo	Porciglione	В
L'animale rappresentato è:	Foto g. Saracco	Cavaliere d'ITALIA	Svasso maggiore	Pavoncella	С
L'animale rappresentato è:	Foto g. Saracco	Svasso	Cormorano	Tarabuso	A
Gli animali rappresentati sono:	Foto g. Saracco	Cicogne	Aironi bianchi	Aironi guardabuoi	A

Domanda		Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
La foto raffigura:	Foto g. Saracco	Una nidiata di allocchi	Una nidiata di barbagianni	Una nidiata di civette	В
Gli uccelli rappresentati sono:	Foto g. Saracco	Gabbiani	Germani reali	Folaghe	В
L'animale rappresentato è:	Foto g. Saracco	Airone cinerino	Garzetta	Cicogna nera	В
L'animale rappresentato è:	Foto g. Saracco	Gallinella d'acqua	Folaga	Smergo minore	A
L'animale rappresentato è:	Foto g. Saracco	Airone cinerino	Airone bianco	Cicogna	В

Domanda		Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
Gli animali rappresentati sono:	Foto g. Saracco	Femmine di germano reale	Oche selvatiche	Femmine di canapiglia	Α
Gli animali rappresentati sono:	Foto g. Saracco	Mestoloni e germani reali	Codoni e germani reali	Svassi e smerghi	В
L'animale rappresentato è:	Foto g. Saracco	Sgarza ciuffetto	Combattente	Pavoncella	С
Nella figura accanto, in quale condizione si trova il germano?	I am I	Si tratta di un animale ferito	Si tratta di animale colpito da colera aviare	Si tratta di un animale in piena muta	С
Per la sosta durante le migrazioni, l'animale rappresentato predilige:	Foto g. Saracco	Le zone umide	Le zone boschive	Le zone coltivate	А
L'animale rappresentato è:	Foto g. Saracco	Una poiana	Un astore	Un lodolaio	С

Domanda		Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
L'animale rappresentato è:	3	Un'otarda	Una folaga	Una gallina prataiola	В
L'uccello rappresentato è:	Foto g. Saracco	Una tortora	Un colombaccio	Una colombella	В
L'animale rappresentato è:	Foto g. Saracco	Un gruccione	Un martin pescatore	Un merlo acquaiolo	В
L'animale rappresentato è:	Foto g. Saracco	Una cicogna	Un airone bianco	Una garzetta	С

Domanda		Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
Gli animali rappresentati sono:	Foto g. Saracco	Cormorani	Aironi cinerini	Corvi imperiali	A
L'animale rappresentato è:	Foto g. Saracco	Una gru	Una nitticora	Un airone cinerino	В
Gli animali rappresentati sono:	Foto g. Saracco	Germani reali	Smerghi	Morette	С
L'animale rappresentato è		Beccaccino	Beccaccia	Folaga	A

Domanda	Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
L'animale rappresentato è	Beccaccino	Beccaccia	Folaga	В
Gli animali rappresentato sono	Strigiformi	Scolopacidi	Rallidi	Α
Il corvide rappresentato è:	Cornacchia grigia	Corvo imperiale	Taccola	Α
L'animale rappresentato è	Tordo bottaccio	Tordo sassello	Giovane merlo	A

CAT	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
Z137	Quali di questi animali appartiene alla famiglia dei mustelidi	Pipistrello	Ratto delle chiaviche	Donnola	С
Z138	Quali di questi animali appartiene all'ordine dei chirotteri	Pipistrello	Ratto delle chiaviche	Donnola	А
Z139	Quali di questi animali è un rallide	Cicogna bianca	Tasso	Gallinella d'acqua	С
Z140	Quali di questi animali è un ardeide	Cicogna bianca	Airone cenerino	Ibis sacro	В
Z141	Di che colore è lo specchio alare dell'alzavola ?	Verde	Blu	Nero	A

CAT	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
Z142	Se in volo noto un anatide con specchio alare blu è	Alzavola	Germano reale	Codone	В
Z143	Di cosa si cibano prevalentemente i gufi comuni?	Insetti	Roditori	Passeriformi	В
Z144	Come si distingue una cicogna in volo?	Vola con il collo disteso	Vola con il collo piegato	Dalle timoniere bianche	Α
Z145	Cosa si intende per specie alloctona?	Una specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova	Una specie in cui c'è un marcato dimorfismo sessuale	Una specie importata dall'uomo	С
Z146	Cosa si intende per specie autoctona?	Una specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova	Una specie che si alimenta da sola	Una specie importata dall'uomo	Α
Z147	Con dimorfismo sessuale si intende	Che il maschio è uguale alla femmina	Che i piccoli e la femmina sono uguali	Che il maschio e la femmina sono diversi	С
Z148	In ambiente naturale nella specie folaga i maschi sono facilmente distinguibili dalle femmine?	Sì il dimorfismo sessuale è molto evidente	Sì, ma solo dopo il secondo anno di vita	No	С
Z149	Il gallo forcello è	Un ungulato	Un fasianide	Un tetraonide	C
Z150	La "falsa coda" nel capriolo è presente	Solo nelle femmine	Solo nei maschi	In entrambi i sessi	Α
Z151	Il tordo bottaccio è una specie migratrice?	Sì	Solo le popolazioni meridionali	No	Α
Z152	Il maschio del Fagiano di monte è	Uguale alla femmina	Diverso dalla femmina	Un migratore	В
Z153	La popolazione di pernice bianca nell'arco alpino:	È in costante crescita	È stabile	È in forte declino	C
Z154	Il colino della Virginia è	Una specie alloctona	Grande come un fagiano	Una specie di serpente	А
Z155	Cosa si intende per "prole nidifuga" di alcune specie avifaunistiche?	I piccoli sono in grado di seguire i genitori ed autoalimentarsi subito dopo la schiusa	I piccoli scappano dal nido appena possono	I piccolo nascono con gli occhi chiusi e devono essere alimentati dai genitori nel primo periodo di vita	A

CAT	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
Z156	Cosa si intende per specie avifaunistica parzialmente migratrice?	Una specie nella quale alcune popolazioni stanzialmente vivono su determinati territori, mentre il maggior numero dei soggetti migra.	Una specie che compie il tragitto di migrazione stagionale, anni sì e anni no	Una specie che compie migrazioni molte contenute	A
Z157	Cosa si intende per"anatre di superficie"?	Gli anatidi che frequentano generalmente acque poco profonde e si cibano affondando in acqua solo la testa e parte del corpo	Gli anatidi che vivono sulla superficie dell'acqua quando non sono in pastura nei campi di mais	Gli anatidi che per involarsi compiono lunghe corse sulla superficie dell'acqua	Α
Z158	Cosa si intende per "anatre tuffatrici"?	Gli anatidi che raggiungono la superficie dell'acqua in picchiata, immergendosi per catturare pesci anche ad alcuni metri sotto il pelo dell'acqua	Gli anatidi che si tuffano abitualmente nell'acqua da posatoi posti ad una certa altezza sulle rive	Gli anatidi che prediligono specchi d'acqua profondi e si immergono in apnea, anche di parecchi metri per alimentarsi sul fondo	С
Z159	Dopo la schiusa i pulcini del fagiano si presentano:	Implumi e con gli occhi chiusi	Forniti di piumino e già pronti ad abbandonare il nido per la ricerca del cibo in compagnia della madre	Forniti di piumino , ma protetti nel nido dove i genitori li alimentano per le prime tre settimane	В
Z160	In ambiente naturale nella specie tordo bottaccio i maschi sono facilmente distinguibili dalle femmine?	Sì	No	Sì, solo nel primo anno di vita	В
Z161	Il nido del germano reale viene predisposto:	Sull'acqua vincolato alle idrofite	A terra	Nei canneti su isolotti formati dalla vegetazione in decomposizione	В
Z162	I piccoli della lepre comune vengono partoriti:	In buche scavate nel terreno e ricoperte di pelo	In modesti avvallamenti del terreno	In tane profonde	В
Z163	I piccoli di minilepre alla nascita sono:	Glabri e con occhi chiusi (prole inetta)	Ricoperti di pelo e con occhi aperti (prole precoce)	Ricoperti di pelo o meno, dipende dalla temperatura esterna	A

## TEST DI TUTELA DELL'AMBIENTE E PRINCIPI DI SALVAGUARDIA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

Cat	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
A1	In ecologia, con il termine di popolazione si intende	Un insieme di individui di specie diverse che vivono in una determinata area geografica	Un insieme di individui della stessa specie che vivono in una determinata area geografica	Tutti gli individui della stessa specie	В
A2	In presenza di un nido, durante il periodo riproduttivo, cosa è opportuno fare?	Allontanarsi in silenzio	Raccoglierlo	Portarlo in un posto più nascosto	А
A3	In una catena alimentare, gli organismi viventi detti produttori sono:	Carnivori	Erbivori	Vegetali	С
A4	Vedendo un leprottino nel mese di luglio si deve:	Lasciarlo stare	Metterlo in gabbia	Portarlo in una zona tranquilla	Α
A5	Cosa deve fare il cacciatore se un fagiano alzato dal suo cane va in un prato dove l'agricoltore sta tagliando erba?	Cambiare zona	Inseguire il fagiano	Entrare nel prato per catturarlo	A
A6	Chi deve pagare i danni che il cacciatore arreca alle colture agricole?	La Provincia	La Regione	Il cacciatore che danneggia	С
A7	Che cosa s'intende per coltura con raccolto pendente?	Una coltivazione in fase di maturazione	I frutti caduti dagli alberi	Piante sovraccariche di frutta	А
A8	In quale mese si raccoglie normalmente il riso?	Luglio	Settembre	Novembre	В
A9	Quale specie migratoria fa più danni ai frutteti?	Lo storno	Il picchio	Il verdone	Α
A10	Cosa sono gli anticrittogamici e gli insetticidi?	Sono sostanze utili contro le epidemie della selvaggina	Sono sostanze utilizzate in agricoltura per il controllo dei funghi e degli insetti, che possono essere dannose alla selvaggina	Sono sostanze usate per la vaccinazione del cane da caccia	В
A11	In una catena alimentare, i consumatori primari sono:	Le piante verdi	I funghi e i batteri	Gli animali erbivori	С
A12	Tra quelle elencate quale specie è più dannosa per le colture erbacee?	La volpe	Il capriolo	Il cinghiale	С
A13	In un fondo in attività di coltivazione chi può andare a caccia?	Nessuno	Il conduttore del fondo	I guardiacaccia volontari	Α

Cat	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
A14	Quale tipo di coltura è preferita come pastura dal fagiano?	Il trifoglio	La barbabietola	Il granoturco (mais)	С
A15	L'abbandono della rotazione tra cereali e foraggere nella zona prealpina e l'aumento delle superfici boscate che cosa provocano alla starna?	Ne favoriscono l'incremento	La fanno diminuire di peso	Ne favoriscono la scomparsa	С
A16	Da chi viene effettuata la liquidazione dei danni arrecati alle colture agricole dalla fauna selvatica in una oasi di protezione della fauna ?	Dagli agricoltori	Dalla Provincia	Dalle associazioni venatorie	В
A17	Quando, prima dell'apertura della caccia, i conduttori di terreni in attività di coltura devono apporre i cartelli?	Trenta giorni prima	Sessanta giorni prima	Non sono necessari	С
A18	In quale mese si semina normalmente il frumento?	Agosto	Ottobre	Dicembre	В
A19	In una catena alimentare i decompositori sono	I carnivori	Le piante	I funghi	С
A20	La meccanizzazione agricola giova o nuoce alla selvaggina?	Giova	Nuoce	È indifferente	В
A21	Se un cacciatore arreca danni alle colture agricole come deve comportarsi?	Spostarsi in un'altra zona	Risarcire i danni	Rivolgersi alla sezione cacciatori che provvederà in merito	В
A22	Se accade di imbattersi in un rettile non velenoso, come si deve agire?	È utile all'ecosistema e quindi lo si deve rispettare	È nocivo e si deve quindi uccidere	È comunque pericoloso, è meglio ucciderlo	А
A23	Perché molti uccelli hanno il piumaggio che si confonde con l'ambiente in cui vivono?	Per difendersi dai predatori	Per farsi riconoscere da uccelli di altre specie	Per trovare facilmente cibo	А
A24	Chi provvede al controllo delle specie di selvaggina che, moltiplicandosi eccessivamente arrecano danni alle colture?	Il presidente della giunta regionale	La Provincia	II sindaco	В
A25	Chi liquida i danni arrecati dalla selvaggina in un'oasi di protezione?	La Regione	La Provincia	Lo Stato	В
A26	È dannoso alle coltivazioni calpestare il terreno bagnato?	Si, sempre	Solo se le colture sono vicine al raccolto	Solo in caso di allagamento	А

Cat	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
A27	Vedendo un beccaccino posarsi su una marcita, cosa si deve fare?	Incitare il cane a entrarvi	Inseguirlo per abbatterlo	Camminare all'esterno della marcita col cane a stretto contatto	С
A28	Tra diverse specie animali che popolano lo stesso territorio, si instaura un rapporto di mutualismo quando	Gli animali si ignorano e non si disturbano	Diverse specie collaborano tra loro	Una specie si riproduce a spese altrui	В
A29	Quali specie di uccelli danneggiano maggiormente le semine di cereali?	Gli erbivori	I granivori	Gli insettivori	В
A30	Quali di queste sostanze sono più dannose per la selvaggina?	I concimi organici	I diserbanti chimici	Gli scarti di potatura	В
A31	L'agricoltore che subisce danni dalla selvaggina cosa deve fare?	Uccidere la selvaggina che provoca il danno	Avvelenare il campo o le piante	Segnalare il danno e fare domanda di risarcimento all'organo competente	С
A32	In quali zone vive abitualmente la pernice rossa?	Nelle aziende faunistiche di pianura	Nella zona alpi	Nei territori collinari e montani	С
A33	Qual è la scienza che studia le relazioni tra gli esseri viventi e l'ambiente?	La zoologia	La biologia	L'ecologia	С
A34	Quando si può cacciare in un campo di mais?	Sempre	Mai	Dopo il raccolto	С
A35	In quale di questi ambienti, la quaglia trova migliori condizioni?	Ceduo boscato	Un ambiente in cui sono presenti coltivazioni diverse e zone seminaturali	Risaia	В
A36	In che mese si raccoglie il frumento?	Giugno	Ottobre	Dicembre	Α
A37	Cosa deve fare un cacciatore che col suo cane attraversa un vigneto con uva matura?	Camminare lentamente per non disturbare	Scaricare il fucile e tenere il cane al guinzaglio	Cacciare solo la migratoria	В
A38	Gli agricoltori e i cacciatori come è bene che siano?	Alleati, per concorrere alla gestione del territorio	Indifferenti gli uni verso gli altri	Nemici, perché non è possibile accordarsi su nulla	А
A39	Quali specie di uccelli sono più utili all'agricoltura?	Gli erbivori	Gli insettivori	I granivori	В
A40	Nei frutteti e nei vigneti in attualità di coltivazione quale tipo di caccia è consentito?	All'aspetto	Vagante	Nessuno	С

Cat	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
A41	Perché i rapaci risentono maggiormente dell'effetto dell'inquinamento da diserbanti e insetticidi ?	Perché hanno un'alimentazione costituita in prevalenza da giovani nidiacei	Perché, trovandosi al vertice della catena alimentare, risentono del fenomeno di accumulo di tali veleni	Perché predano solo selvaggina che si nutre di graminacee	В
A42	Si può entrare a caccia in un vigneto quando l'uva è matura?	No, perché è frutto pendente	Solo per assaggiarla	Solo per addestrare il cane	А
A43	Quando sono in attualità di coltivazione le colture di cereali?	Al momento della semina	Al momento del raccolto	Dal momento della semina fino al raccolto	O
A44	In un prato naturale quando si fa di solito la fienagione?	Quando le piantine sono in fioritura	Quando le piantine sono secche	Quando le piantine sono appena spuntate	A
A45	Quando si va a caccia è importante conoscere le colture?	Non è importante	Si per non commettere infrazioni o danni	A seconda delle regioni	В
A46	Si può cacciare in un terreno di recente rimboschimento?	Mai	Col consenso della forestale	Sempre	А
A47	Cosa provoca una fucilata contro una pianta?	Danni più o meno gravi	Niente di particolare	Pulisce i rami	А
A48	La bruciatura delle stoppie cosa provoca alla selvaggina?	La danneggia	La richiama	La fa aumentare	А
A49	Chi paga i danni arrecati dai cinghiali in una azienda faunistica?	La Provincia competente	Il sindaco di quel Comune	Il concessionario dell'azienda	С
A50	Se si rovina una pianta con una fucilata, chi paga i danni?	La Provincia competente	Il sindaco di quel Comune	Chi ha sparato	С
A51	Che cosa è un vivaio?	Una coltura specializzata	Un bosco	Una coltura annuale	Α
A52	Di chi è a carico il risarcimento in azienda faunistica venatoria dei danni causati dalla selvaggina alle colture agricole?	Della Regione	Della Provincia	Del concessionario	С
A53	Un terreno è in attualità di coltivazione fin quando la coltura di riso è:	In sommersione	Fino alla raccolta	In asciutta	В
A54	L'esercizio venatorio è vietato nei fondi chiusi da rete metallica di altezza :	Superiore a due metri	Inferiore a 50 cm	Non inferiore a 120 cm	С
A55	Che cosa produce la marcita?	Erba	Frumento	Avena	Α

Cat	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
A56	Dopo lo sparo cosa deve fare il cacciatore dei bossoli usati?	Li raccoglie e li mette in tasca	Li abbandona sul terreno	Li sotterra o li nasconde	A
A57	Che cos'è un fondo chiuso?	Un fondo destinato all'allevamento di selvaggina	Un appezzamento recintato a sensi di legge	Una azienda faunistico-venatoria	В
A58	In quale di questi ambienti è possibile esercitare la caccia?	In un vigneto con frutti pendenti	In un incolto	In un campo di soia	В
A59	Che cosa si intende per catena alimentare?	La relazione tra gli organismi di un ecosistema a livello trofico	L'abbondanza di alimento nell'ambiente	Si intende la lotta per la sopravvivenza tra animali	A
A60	Una importante coltura cerealicola è:	La soia	L'avena	La barbabietola da zucchero	В
A61	Cosa s'intende per vocazionalità faunistica di un determinato territorio?	Il verificarsi di condizioni ambientali che determinano la tendenza o preferenza di determinate specie a stanziarsi in un dato territorio	Il verificarsi di condizioni ambientali che determinano la preferenza ad accoppiarsi in determinati territori	Il rapporto tra maschi e femmine di una determinata specie in un determinato territorio	A
A62	Perché alcune specie di selvaggina si dicono insettivore?	Perché sono attaccate da insetti parassiti	Perché si cibano prevalentemente di insetti	Perché evitano la presenza di insetti	В
A63	In quale caso possono essere autorizzate catture di selvaggina nelle oasi di protezione?	Quando vi sono condizioni climatiche eccezionalmente avverse	Quando la selvaggina è in soprannumero e danneggia l'agricoltura	In nessun caso	В
A64	La cornacchia grigia può arrecare danno alle colture agricole?	No, mai	Si, di frequente	Solo ai vigneti	В
A65	L'esercizio venatorio è vietato nei fondi recintati dove si pratica il pascolo del bestiame ?	Sempre	Mai	Talvolta, quando non vi è la presenza del bestiame	A
A66	Il rapporto secondo il quale una specie interagisce con un'altra, traendone beneficio senza arrecarle alcun danno, può essere definito:	Simbiosi	Mutualismo	Commensalismo	С
A67	I vegetali sono:	Produttori	Consumatori primari	Consumatori secondari	А

Cat	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
A68	Quali sono i fattori che maggiormente condizionano l'affermazione di una qualsiasi specie animale?	L'assenza/ presenza di predatori	La disponibilità di fonti alimentari, nonché ambienti idonei alla riproduzione e rifugio	L'assenza/ presenza di specie contendenti	В
A69	È vero che per avere un maggior numero di starne su un dato territorio basta incrementare il numero di starne rilasciate durante le operazioni di ripopolamento?	Sì, se il numero di predatori non è contrastato in modo attivo dall'uomo	No, se si fanno degli adeguati ripopolamenti	No, perché il numero di starne che possono vivere su un dato territorio dipende dal grado di vocazionalità specie-specifica (alimentazione, possibilità di riproduzione e rifugio)	С
A70	Gli elementi base di una catena alimentare sono:	Le piante verdi, gli erbivori, i carnivori e i superpredatori	Le piante verdi, gli erbivori, i carnivori e i decompositori	I carnivori, gli onnivori e i decompositori	В
A71	Perché i predatori sono fondamentali anche per la sopravvivenza della specie predata?	Perché eliminando prevalentemente gli animali più deboli mantengono in condizioni sanitarie adeguate le popolazioni della specie oggetto di predazione	Perché raggiunto un certo numero di catture sospendono istintivamente la caccia	È un'affermazione non vera	Α

## TEST SULLE ARMI DA CACCIA E LORO USO

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
M1	Quale di questi fucili ad anima liscia è consentito in zona Alpi?	A tre colpi	A cinque colpi	A non più di due colpi	C
M2	La bindella è	Parte dei meccanismi che portano all'accensione dell'innesco della cartuccia	Parte del calcio del fucile	Parte delle canne	С
M3	Al fine di evitare il rischio di incidenti, quali accorgimenti deve avere il cacciatore con il fucile, in occasione del superamento di un ostacolo o di un fosso, durante l'esercizio venatorio?	Deve mettere il fucile in sicurezza, in quanto tale manovra dà l'assoluta garanzia di evitare lo sparo	Deve provvedere a scaricare il fucile in quanto la messa in sicurezza, bloccando solo il grilletto, non garantisce contro lo sparo di colpi accidentali	Nessuna cautela particolare	В
M4	Si può cacciare con un fucile semiautomatico c. 12 a cinque colpi munito di riduttore fisso che ne limita l'uso a tre?	Sì, ma solo in zona di pianura	No	Solo se si è autorizzati	А
M5	Hanno diametro minore i pallini n. 10, n. 5 o n. 00 ?	Quelli del numero 10	Quelli del numero 5	Quelli del numero 00	A
M6	L'otturatore è	Parte di qualsiasi arma da fuoco a retrocarica, che opera la chiusura della culatta	Parte del calcio del fucile	Parte delle canne di una carabina	A
M7	Il tallone è	Parte dei meccanismi che portano all'accensione dell'innesco della cartuccia	Parte del calcio del fucile	Parte delle canne di un basculante	В
M8	La portata utile è	La distanza alla quale i proiettili sparati arrivano per abbattere sicuramente un bersaglio centrato	La distanza tra il punto di sparo e il punto di caduta per inerzia del proiettile	Il numero di palle che possono essere contenute in una cartuccia	A
M9	La gittata massima è	La distanza alla quale i proiettili sparati arrivano per abbattere sicuramente un bersaglio centrato	La distanza tra il punto di sparo e il punto di caduta per inerzia del proiettile	Il numero di palle che possono essere contenute in una cartuccia	В

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
M10	In periodo di divieto di caccia è possibile portare con se l'arma?	Si,purché munito di speciale autorizzazione	Si, purché scarica e posta in custodia chiusa	No	В
M11	La portata utile in un fucile cal. 12 armato di cartucce a palla unica è di	20-50 metri	50-70 metri	50-100 metri	В
M12	Il porto d'armi ha validità	Di 6 anni ma non è rinnovabile	Di 5 anni ed è rinnovabile	Annuale	В
M13	La gittata massima in un fucile cal.12 armato di cartucce a palla unica è di	310 metri	170 metri	Anche 1000 metri	С
M14	In una cartuccia si prevedono in serie partendo dal fondello	Innesco-polvere- borra-pallini	Innesco-pallini- borra-polvere	Innesco-borra- pallini-polvere	А
M15	La gittata massima di una cartuccia è determinata da	Angolazione del tiro rispetto al terreno	Distanza del bersaglio	Tipologia dell'innesco	А
M16	Per la caccia alla lepre è opportuno utilizzare	Cartucce del n. 10	Cartucce del n. 3	Cartucce del n. 0	В
M17	Come si chiama la parte della canna di un fucile che contiene la cartuccia?	Anima	Volata	Camera di scoppio	С
M18	Quale dei seguenti fucili è proibito per la caccia in Italia?	La carabina cal. 22	Il sovrapposto cal.12	Il monocanna cal.24	А
M19	Le stelle riportate sulla canna di un fucile indicano	La qualità della canna	La strozzatura della canna	Il tipo di acciaio utilizzato per la costruzione della canna	В
M20	La strozzatura delle canne di un fucile consente	La concentrazione della rosata	Un aumento della distanza in cui i pallini hanno effetto letale	Una minore usura delle canne	A
M21	Il tiro d'anticipo viene utilizzato per	Colpire un uccello prima dell'involo	Colpire un animale in movimento	Colpire un animale prima che esca allo scoperto	В
M22	Il fucile ad anima rigata è caratterizzato da	L'esterno della canna percorso da rigature per la ventilazione delle canne	Da una usura eccessiva dell'interno delle canne	L'interno delle canne percorse da rigature equamente intervallate	С
M23	La carabina è	Un fucile ad anima liscia	Un combinato	Un fucile ad anima rigata	С
M24	La sigla "r" riportata su di una cartuccia significa	Orlo/bordo	Ricaricabile	Ridotta (riferita alla carica di polvere)	А
M25	Può essere utilizzata un'arma da caccia appartenente ad altro cacciatore?	Si,purché sia un fucile con canna ad anima liscia	No	Si,purché a titolo di comodato (prestito)	С

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
M26	Nei calibri nominali di solito la seconda cifra indica	Il peso del piombo	Il peso della polvere	L'altezza del bossolo a vuoto	С
M27	Il collarino	È parte del bossolo	È parte del fucile ad anima rigata	È parte dell'ottica	А
M28	La mantellatura	È parte della cartuccia	È parte del fucile ad anima rigata	È parte dell'ottica	А
M29	In un'arma da caccia per avere uno scatto sensibile è opportuno avere :	Stecher	Scatto a tre leve	Lucidato gli scatti con carta abrasiva	А
M30	Una carabina basculante a due canne di cui una rigata ed una liscia si chiama?	Drilling	Automatica	Billing	С
M31	Si possono usare in un'arma munizioni diverse ma di stesso calibro? Es: cal 270 win con 270 wm	No mai assolutamente	Sì, perché hanno la palla di uguale diametro	Solo qualche volta	A
M32	Il primo numero (8x30) indicato su una ottica di mira indica	Il diametro dell'obiettivo	Il numero di ingrandimenti	La luminosità dell'ottica	В
M33	Per abbattere un animale è più opportuno	Avvicinarsi il più possibile all'animale	Sparare più colpi	Usare un'arma potente che consenta un tiro con massima portata utile	A
M34	Il secondo numero (8x30) indicato su una ottica di mira indica	Il diametro dell'obiettivo	Il numero di ingrandimenti	La luminosità dell'ottica	А
M35	Il binocolo risulta necessario durante l'utilizzo venatorio per	La precisa individuazione dell'ungulato da abbattere	La ricerca di eventuali prodotti del sottobosco	La visione del panorama	A
M36	La gittata massima in un fucile ad anima rigata è anche condizionata	Dalla forza di gravità, dall'elevazione dell'angolo di tiro, dalle condizioni atmosferiche	Solo dal calibro del fucile	Solo dalla potenza della cartuccia	A
M37	Un animale ferito deve essere	Lasciato ai suoi predatori naturali	Recuperato	Segnalato ad altri cacciatori	В
M38	La gittata massima di un fucile ad anima rigata può raggiungere	Anche i 2 km.	Anche i 3 km	Anche i 5 km	С
M39	Qual'è la funzione dell'innesco in una cartuccia?	Incendiare la polvere	Contenere i pallini	Contenere il piombo	A
M40	Il proiettile di un fucile ad anima rigata percorre una traiettoria	Non determinabile	Parabolata	Rettilinea	В

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
M41	La traiettoria del proiettile incrocia la linea di mira	Due volte a distanze varie in base al calibro, altezza ottica e taratura	Due volte di cui una a 30 metri e l'altra a 260 metri	Una sola volta a 300 metri	A
M42	I calibri più usati per la caccia al Capriolo sono	5,6x57 - 243 6,5x57 - 6 - 25/06	6,5x68 - 270W 7x64 - 7RM - 7x65r	7x64 – 7x65r - 7RM 30/06 – 300WM 8x65r	A
M43	La taratura di un fucile ne determina	Il raddrizzamento della traiettoria del proiettile	Il rispetto degli incroci sulla traiettoria della linea di mira previsti	L'aumento della portata utile	В
M44	I calibri più adatti per la caccia al Camoscio sono	5,6x57 - 243 6,5x57 - 6 - 25/06	6,5x68 - 270W 7x64 - 7RM - 7x65r	7x64 – 7x65r - 7RM 30/06 - 300WM- 8x65r	В
M45	I calibri più adatti per la caccia al Cervo sono	5,6x57 - 243 6,5x57 - 6 - 25/06	6,5x68 - 270W 7x64 - 7RM - 7x65r	7x64 – 7x65r - 7RM 30/06 - 300WM- 8x65r - 8x68	С
M46	Quale risulta la posizione che assicura maggior stabilità al tiro	In appoggio su punto solido su entrambi i gomiti	In ginocchio con il gomito appoggiato al ginocchio stesso	Imbracciando il fucile	A
M47	Un colpo istantaneamente mortale su un ungulato è:	Al cuore	Al fegato	Al polmone	А
M48	Che cosa succede se un cacciatore spara con una canna otturata?	Non si incendia la polvere	I pallini si disperdono	Può scoppiare la canna	С
M49	Un colpo istantaneamente mortale, ma assolutamente da evitare su un ungulato è:	Al polmone	Alle apofisi vertebrali	Alle vertebre cervicali	С
M50	Si può abbattere selvaggina di piccola mole con grosso calibro e selvaggina di grande mole con piccolo calibro?	Sì, senza problemi	Si possono solo abbattere animali di grossa mole con piccolo calibro	Con un grosso calibro si possono abbattere animali di piccola mole utilizzando palla adatta, mai animali di grossa mole con piccoli calibri	С
M51	Qual'è la funzione del collarino in un bossolo?	Puramente estetica	Incendiare la polvere	Permettere l'estrazione del bossolo	С
M52	La morte di un selvatico porta alla attivazione del processo di frollatura della carne che comporta	La necessità di distruggere la carcassa	La stagionatura della carne, rendendola più commestibile	Nessuna modifica delle parti commestibili dell'animale	В
M53	L'animale, dopo l'abbattimento, deve essere al più presto	Appeso a frollare	Eviscerato con cura	Riposto nello zaino	В

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
M54	Se l'ungulato è Stato colpito all'addome	Bisogna asportare completamente la parte interessata dall'emorragia	Bisogna distruggere la carcassa	L'eviscerazione deve essere integrata da un'accurata sciacquatura della carcassa con acqua corrente	С
M55	Dopo ogni battuta di caccia	È bene pulire con gli appositi oli il fucile	È bene smontare completamente l'arma	È bene sostituire le cartucce non utilizzate	Α
M56	Nel fucile ad anima rigata è necessario ritarare l'ottica	Quando si cacciano ungulati diversi	Se l'arma ha subito colpi	Sempre	В
M57	Il proiettile di un fucile percorre una traiettoria	Sempre rettilinea	Che può subire deviazioni quando impatta corpi solidi e/o liquidi	Che può subire deviazioni quando impatta solo contro corpi solidi consistenti (alberi, massi)	В
M58	Il sovrapposto è	Un fucile ad anima liscia	Un combinato	Un fucile ad anima rigata	A
M59	Per portare il proprio fucile all'estero è necessario:	Ottenere la licenza di caccia nello Stato estero	Avere il permesso dell' Amm.ne Provinciale	Avere l'autorizzazione all'esportazione temporanea dall'autorità di pubblica sicurezza	С
M60	Cosa si intende per arma a canna rigata?	L'arma con incisione di abbellimento all'esterno	L'arma rovinata sul calcio e sulla canna	L'arma che presenta all'interno della canna dei rilievi ad andamento elicoidale e si utilizza per lo sparo con palla	С
M61	Quante cartucce a pallini può detenere un cacciatore senza l'obbligo della denuncia?	Mille	Millecinquecento	Duemila	А
M62	Nel fucile a canna rigata quali munizioni vengono impiegate di norma?	Spezzate	A palla	Spezzate o a palla indifferentemente	В
M63	A cosa corrisponde il calibro (esempio 12) di un fucile a pallini ad anima liscia?	Al diametro della canna espresso in millimetri	Al peso della carica massima di pallini utilizzabili con quei fucili	Al numero di palle sferiche di diametro pari a quello della canna ricavabili da una libbra di piombo	С

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
M64	Per la caccia ai tordi bottacci quali cartucce è opportuno usare ?	Quelle con pallini di piombo n. 00 e 1	Quelle con pallini di piombo n. 3, 4 o 5	Quelle con pallini di piombo n. 10,11,12	С
M65	Qual'è la distanza di tiro utile per un fucile a canna liscia con munizione spezzata?	35 metri circa	70 metri circa	95 metri circa	A
M66	È consentito l'uso del fucile a canne sovrapposte?	Si	No	Solo al di fuori della zona Alpi	А
M67	Il semiautomatico è :	Un fucile a più colpi	Un combinato	Un fucile con puntamento automatico (raggio laser)	A
M68	A quanti metri con un fucile cal. 12 si può abbattere un fagiano?	150/200 metri	100/150 metri	30/40 metri	С
M69	In una carabina calibro 240 weatherby il calibro è espresso:	In millimetri	In millesimi di pollice	In libbre	В
M70	Prima di chiudere un otturatore o una bascula occorre assicurarsi che:	Ci sia la sicura inserita	Avere messo i colpi	La canna sia pulita, non sia inserito lo stecher e il percussore non sporga	С
M71	Quali delle seguenti armi è a canna rigata?	Il sovrapposto a pallini	La doppietta a pallini	La carabina	С
M72	Il calibro di un fucile a canna rigata è determinato in funzione:	Della lunghezza delle canne	Dello spessore delle canne	Del diametro interno di foratura delle canne	С
M73	Come si chiama la parte anteriore della canna?	Bascula	Volata	Bindella	В
M74	Qual'è il calibro massimo consentito per le armi da caccia a canna liscia?	II 12	II 36	II 20	А
M75	Che tipo di munizione si può usare nella caccia agli ungulati?	A palla	A munizione spezzata	A palla e a munizione spezzata	А
M76	Quando è da considerarsi in posizione di sicurezza un fucile hammerless?	Quando i cani sono alzati	Quando i cani sono abbassati	Quando l'apposita levetta è in posizione di sicurezza	С
M77	Quale dei seguenti tipi d'arma sono considerati a canna rigata?	La doppietta	L'automatico	La carabina	С
M78	Quali pallini vanno usati per la caccia al gallo forcello?	Pallini ideali n. 00	Pallini ideali n. 5	Pallini ideali n. 11	В

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
M79	A chi deve essere inoltrata la denuncia di un'arma?	Alla questura o ai carabinieri	All'ufficio caccia della Provincia	All'assessorato caccia della Regione	A
M80	Qual'è la distanza di tiro utile per un fucile a canna rigata di medio calibro?	50 metri circa	250 metri circa	600 metri circa	В
M81	Che tipo di pallini è opportuno usare per la caccia alla beccaccia ?	Pallini ideali n. 3	Pallini ideali 8/10	Pallini ideali n. 5	В
M82	Che tipo di pallini è opportuno usare per la caccia alla starna?	Pallini ideali n.1	Pallini ideali n. 7	Pallini ideali n. 11	В
M83	Come si chiama la parte posteriore della canna?	Bascula	Carcassa	Camera di scoppio	С
M84	Che tipo di pallini è opportuno usare per la caccia alla quaglia?	Pallini ideali n. 7	Pallini ideali n. 10/11	Pallini ideali n. 4	В
M85	Dovendo percorrere una strada comunale, come deve essere tenuto il fucile?	Carico ma in sicura	Scarico, in sicura, e con le canne rivolte verso il basso	Scarico e imbustato	С
M86	Qual'è la velocità iniziale normale delle palle nelle carabine ?	Tra 850 e 1.100 metri al secondo	2.000 metri al secondo	400/500 metri al secondo	А
M87	A che distanza è possibile abbattere una lepre con pallini n.3 ?	A 40 metri circa	A 75 metri circa	A 100 metri circa	А
M88	Dove sono alloggiati i congegni di scatto e di percussione in un sovrapposto o in una doppietta?	Nella bascula	Nella camera di scoppio	Nella culatta	A
M89	A che distanza è possibile abbattere un tordo con pallini n. 10?	A 60 metri circa	A 75 metri circa	A 30 metri circa	С
M90	A che distanza è possibile abbattere un fagiano con pallini n.4 ?	A 95 metri circa	A 65 metri circa	A 40 metri circa	С
M91	Di quanti grammi è la dose normale di piombo nel cal. 12?	Di 20 grammi circa	Di 25 grammi circa	Di 32 grammi circa	С
M92	Che cos'è il borraggio della cartuccia?	L'elemento interposto tra polvere e piombo	La parte di bossolo che serve per chiudere la cartuccia	Il fondello interno del bossolo	A
M93	Dove ha il cane un fucile semiautomatico?	Esterno	Nel vivo di volata	Nella scatola di scatto	С
M94	Quanti colpi può contenere un fucile semiautomatico?	Uno	Due	Più di due	С

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
M95	Che cosa s'intende per munizione spezzata?	La cartuccia caricata a pallini	La cartuccia a palla con frattura predisposta a schegge	La cartuccia tagliata a metà senza piombo per tiri a salve	A
M96	È consentito usare la carabina cal. 22?	Sempre	Mai	Solo per la caccia alla volpe	В
M97	A quale distanza massima si può sparare con un fucile a canna rigata munito di cannocchiale?	A 250/500 metri in base al calibro e all'ottica	A 500/600 metri	A 1000/1500 metri	A
M98	Dov'è la sicura in un fucile a cani esterni?	Sopra il calcio	Di fianco al calcio	Nei cani abbassati	С
M99	Quale dei seguenti fucili è proibito per la caccia in ITALIA?	La carabina di calibro inferiore a mm 5,6	Il sovrapposto cal.20	Il monocanna calibro 410	A
M100	Le armi basculanti	Devono essere aperte per caricare l'arma	Hanno una bascula particolarmente intarsiata	Hanno le cartucce nella bascula	А
M101	In caso di acquisto d'armi, in capo a chi vige l'obbligo di comunicazione all'autorità di P.S.	All'acquirente	Al venditore	Ad entrambi	С
M102	In una carabina cal. 243 il calibro è espresso in :	Millimetri	Millesimi di pollice	Libbre	В
M103	Ogni qualvolta venga trasferito il luogo di detenzione di un'arma necessita	Ripetere la denuncia all'autorità di P.S. territorialmente competente	Trasportarla con il porto d'armi	Non fare nulla	A
M104	Le cartucce per fucili da caccia a "munizione spezzata" che non superino le 1000 unità	Vanno sempre denunciate all'autorità di P.S.	Vanno sempre denunciate al sindaco	Non vanno denunciate all'autorità di P.S.	С
M105	Il semiautomatico è dotato di	Due canne	Una canna	Un sistema di puntamento che ricerca la preda	В
M106	Si può lasciare il fucile da caccia dentro l'automobile chiusa e con l'antifurto inserito?	Si, ma solo se scarico	Solo nei giorni di attività venatoria consentita	No,perché si configurerebbe il reato di omessa custodia diligente dell'arma	С
M107	Il castello di un fucile semiautomatico alloggia	I meccanismi di percussione , di chiusura e di armamento dell'arma	I sistemi di mira dell'arma	Le cartucce da sparare successivamente	A
M108	I fucili ad anima liscia si compongono essenzialmente di	Calciolo, camera di scoppio e mirino	Astina, bindella e otturatore	Calcio, bascula e canne	С

Cat.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risposta esatta
M109	L'unità di misura del fucile è	Il peso	Il numero di cartucce utilizzabili	Il calibro	С
M110	Il vivo di volata è	Il foro d'uscita della canna del fucile	La portata utile per colpire un uccello in volo	Il diametro della rosata dei pallini in volo	A

## **TEST SULLE NORME DI PRONTO SOCCORSO**

Cat.	Domanda	Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
P1	Che cosa si intende per primo soccorso?	La somministrazione di terapie farmacologiche generiche	L'aiuto che ogni persona può prestare a chi è colto da un malore o è vittima di un incidente qualsiasi	L'aiuto prestato dal primo medico disponibile	В
P2	Cosa fare nei confronti di un infortunato ?	Ipotizzare una diagnosi e analizzare i danni riportati dalla vittima	Coprirlo con una coperta e somministrargli una bevanda possibilmente alcolica	Evitare azioni inconsulte che possano aggravare le sue condizioni e quanto prima allertare i soccorsi (118 o altro)	С
P3	Qual è la prima regola che deve osservare chi si appresta a dover effettuare un intervento di primo soccorso ?	Delegare altri ad intervenire	Valutare bene la situazione e, nel caso, agire con prudenza a tutela della sicurezza dell' infortunato	Agire sempre e comunque senza indugi	В
P4	Qual è la prima verifica che si deve fare ad un infortunato ?	Lo Stato di coscienza dell'infortunato chiedendogli se sente e comprende quanto gli si sta dicendo	Se l'infortunato è al corrente delle proprie condizioni di salute	La funzionalità degli arti inferiori	A
P5	Se l'infortunato è cosciente come ci si deve comportare ?	Lo si invita ad alzarsi ed allontanarsi	Gli si somministra un farmaco placebo	Lo si Interroga e, sulla base dei sintomi e di quanto riferisce, si allerta in modo mirato i soccorsi	С
P6	In presenza di ferito non cosciente, ma con funzioni vitali, si deve ?	Schiaffeggiarlo nel tentativo di rianimarlo	Effettuare la respirazione artificiale	Allertare il 118 e, se non si sospettano lesioni alla colonna vertebrale, porre il ferito in posizione di sicurezza	С
P7	Cosa fare se vi sono sospetti di lesione alla colonna vertebrale di un infortunato?	Lasciare l'infortunato dove si trova, invitandolo se cosciente a non muoversi, e allertare immediatamente i soccorsi	Massaggiare vigorosamente gli arti insensibili	Collocare l'infortunato nella posizione laterale di sicurezza	A

Cat.	Domanda	Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
P8	Come si può capire se una caduta ha provocato la frattura della colonna vertebrale?	Dai dolori in tutte le parti del corpo	Da formicolio alle braccia e/o alle gambe o dall' impossibilità a muovere braccia e gambe	Dalla comparsa improvvisa di febbre	В
P9	Nel sospetto di frattura della colonna vertebrale (forti dolori alla schiena, perdita di sensibilità e/o impossibilità a muovere gli arti, ecc) l'infortunato va messo:	In posizione laterale di sicurezza	Non va assolutamente spostato	Va portato all'ombra	В
P10	In un soggetto che hai chiamato e scosso e dal quale non hai ottenuto risposta, la mossa successiva da fare è:	Ruotarlo su un fianco e chiedere soccorso	Mettergli un cuscino sotto la testa e chiedere soccorso	Verificare che le vie aeree non siano ostruite	C
P11	Per verificare se l'infortunato respira bisogna :	Guardare la bocca dell'infortunato	Avvicinare l'orecchio alla bocca dell'infortunato e guardare contemporaneamente il torace dello stesso	Mettere un mano sul torace dell'infortunato per sentire se si muove la gabbia toracica	В
P12	Prima di iniziare la rianimazione respiratoria dell'infortunato che ha polso presente ma non respira cosa bisogna fare ?	Aprirgli la bocca e rimuovere eventuali cause visibili di ostruzione delle vie aeree (corpi estranei, ecc)	Mettere l'infortunato in posizione di sicurezza	Distendere l'infortunato sulla schiena ed iperestendergli il capo	Α
P13	Per iperestendere il capo la manovra è :	Una mano sotto il mento e l'altra sulla fronte e poi si rovescia il capo all'indietro	Una mano sul mento e l'altra sulla fronte e poi si rovescia il capo sul lato destro	Si afferra il capo con le due mani lateralmente e lo si rovescia sul lato sinistro	Α
P14	L'infortunato non cosciente è in arresto cardiorespiratorio e vie aeree libere bisogna:	Sollevare l'infortunato ponendolo seduto	Sollevare le gambe dell'infortunato favorendo l'afflusso del sangue al cervello	Dare immediatamente inizio alla respirazione artificiale e al massaggio cardiaco	С
P15	Come effettuare la respirazione artificiale ?	Dopo aver usato una protezione applicare le labbra a ventosa sulla bocca dell'infortunato e soffiandogli aria nei polmoni tenendo chiuse le narici	Inserendo un tubo di gomma nella bocca dell'infortunato	Comprimendo ritmicamente il torace per facilitare l'estensione e successiva compressione degli alveoli polmonari	A

Cat.	Domanda	Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
P16	Quale è il ritmo delle insufflazioni nella respirazione artificiale bocca - bocca	14 – 16 al minuto	18 – 20 al minuto	22 – 24 al minuto	A
P17	Nella rianimazione cardio-respiratoria quale è il ritmo insufflazione- massaggio cardiaco :	1 insufflazione 5 compressioni	2 insufflazioni, 30 compressioni	3 insufflazioni 10 compressioni	В
P18	Come effettuare il massaggio cardiaco ?	Ponendo l'infortunato seduto e comprimendo ritmicamente la gabbia toracica dal lato schiena	Massaggiando energicamente la parte anteriore del costato, a livello del plesso solare	Comprimendo ritmicamente per circa 4 cm lo sterno dell'infortunato in posizione supina	С
P19	Nel massaggio cardiaco quale è il ritmo ideale delle compressioni toraciche al minuto :	40 al minuto	50 al minuto	Superiore a 60 al minuto	С
P20	Quando interrompere il massaggio cardiaco ?	Alla ripresa di conoscenza	Alla ripresa del battito cardiaco anche se debole o all'intervento di personale sanitario, e nel caso in cui chi presta soccorso non è più fisicamente in grado di provvedere.	Dopo circa 30 minuti essendo inutile proseguire	В
P21	Quando interrompere la respirazione artificiale ?	Alla ripresa della respirazione autonoma o all'intervento di personale sanitario	Nel caso in cui il soggetto assistito espella corpi o liquidi che ostacolavano la respirazione	Dopo circa 20 minuti, dopo i quali il soggetto assistito può ritenersi clinicamente morto	Α
P22	Quando e perché si pone un infortunato in posizione laterale di sicurezza ?	Quando stante il luogo dove si trova può essere investito da veicoli in transito	Quando si teme possa cadere da posizione sopraelevata o ruzzolare su un declivio	Quando è incosciente e non si sospettano fratture alla colonna vertebrale ed è presente battito cardiaco e respirazione, per mantenere libere le vie aree	С

Cat.	Domanda	Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
P23	Come si configura la "posizione laterale di sicurezza"?	L'infortunato su un fianco con un sostegno sotto il capo, testa piegata all'indietro, vie aeree libere e bocca verso il basso	L'infortunato posto su un fianco in posizione fetale	L'infortunato sdraiato sul fianco al riparo da eventuali cadute di corpi contundenti	A
P24	L'iperestensione del capo serve :	A evitare che l'infortunato si morda involontariamente la lingua	A evitare che la lingua cada all'indietro e ostruisca le vie aeree	A stimolare, per via riflessa, il risveglio dell'infortunato	В
P25	La posizione laterale di sicurezza, in un soggetto privo di conoscenza che abbia polso e respiro sufficienti è salvavita perché:	Evita che la lingua cada all'indietro ostruendo la trachea e permette la fuoriuscita di liquidi dalla bocca	Gli occhi, essendo il soggetto su un fianco, non vengono offesi dalla luce solare diretta	L'attività cardiaca è ottimale in posizione laterale	A
P26	La posizione laterale di sicurezza va assolutamente evitata :	Se si sospettano gravi fratture o traumi specie a carico della colonna vertebrale	Quando siamo di fronte ad un infortunato privo di conoscenza che respira con difficoltà	In un soggetto privo di conoscenza che ha conati di vomito	A
P27	Cosa si intende per emorragia interna ?	Il sangue che fuoriesce dai vasi si raccoglie all'interno di una cavità o nei tessuti del corpo	Tutte le emorragie che interessano la cavità addominale	Le sole emorragie che determinano ecchimosi ed ematomi	Α
P28	Cosa si intende per emorragia esterna ?	Il rigurgito di sangue dalla bocca o la perdita di sangue con urina e feci	La fuoriuscita di sangue dai vasi verso l'esterno del corpo attraverso ferite di vario tipo	La perdita di sangue dal naso	В
P29	Di norma sono più preoccupanti le emorragie esterne o interne ?	Le emorragie esterne	Entrambe	Le emorragie interne	С
P30	La perdita di sangue dagli orifizi del corpo (bocca, naso, ecc.) Quale tipologia di emorragia configura?	Emorragia interna	Emorragia esterna	Emorragia mista	A
P31	Le emorragie si possono suddividere in:	Deboli o massicce	Arteriose, venose e miste	A decorso lento o veloce	В

Cat.	Domanda	Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
P32	Come si riconosce una emorragia arteriosa ?	Dalla perdita di sangue rosso vivo (ossigenato) che fuoriesce dalla ferita a spruzzi	Dalla perdita di sangue scuro che fuoriesce in modo continuo dai margini della ferita	Dalla perdita di sangue chiaro e di siero plasmatico	Α
P33	Come si riconosce un' emorragia venosa?	Dalla perdita di sangue chiaro e di siero plasmatico	Dalla perdita di sangue di colore rosso cupo che fuoriesce in modo continuo dalla ferita	Dalla perdita di sangue rosso vivo (ossigenato) che fuoriesce a spruzzi	В
P34	Che cosa si intende per emorragie miste?	Le emorragie che si verificano in caso di cadute accidentali senza fuoriuscita all' esterno di sangue	Le emorragie originate dalle lesioni di piccoli vasi arteriosi, venosi e capillari	Le emorragie ove il sangue è di colore rosso vivo e fuoriesce a getto continuo	В
P35	Cosa si deve fare in presenza di una emorragia ?	Stendere l'infortunato e coprire le ferite	Stendere l'infortunato e farlo bere	Compressione diretta in sede di emorragia e poi le altre manovre	С
P36	Dovendo arrestare una emorragia arteriosa la prima cosa da fare è :	Se possibile, comprimere sui punti di compressione, al disopra della zona dove si è verificata l'emorragia, per arrestarne il flusso, altrimenti comprimere sulla sede di emorragia.	Posizionare subito un laccio emostatico al disopra della zona di lesione	Mettere delle garze sterili sulla ferita e bendare	A
P37	Dove si deve mettere il laccio emostatico ?	Direttamente sulle ferite	Alla radice dell'arto interessato	Nella parte più vicina al cuore	В
P38	Il laccio emostatico agli arti superiori e inferiori dove non va posizionato?	A metà coscia	Al braccio al muscolo bicipite	A livello della piega del ginocchio e del gomito	С
P39	Quanto tempo al massimo può essere lasciato il laccio emostatico senza mai allentarlo ?	20 minuti	30 minuti	60 minuti	В

Cat.	Domanda	Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
P40	Come si allenta il laccio emostatico (o cinghia, o altro) applicato per fermare il sangue in una emorragia arteriosa?	In modo graduale al fine di evitare che il flusso sanguigno ripristinato espella l'eventuale coagulo tampone	Non si allenta fino a quando non si applica una pinza emostatica all'arteria recisa	Sciogliendo prontamente il nodo realizzato sul tubo elastico	A
P41	Cosa fare in presenza di un' emorragia venosa ?	Applicare un laccio emostatico se la ferita sanguinante è su un arto	Esercitare una compressione sulla ferita ponendovi sopra garze sterili con successiva fasciatura stretta	Applicare sulla ferita un tampone di acqua fredda	В
P42	Cosa fare in presenza di una ferita all'addome con fuoriuscita dei visceri ?	Ricoprire la ferita possibilmente con garza sterile posizionando l'infortunato supino a gambe flesse	Effettuare un bendaggio compressivo stretto	Cercare di lavare la cavità addominale introducendovi acqua pulita	A
P43	Come si identifica una presumibile lesione polmonare ?	La si deduce nel caso di una ferita nell'area toracica	Dalla difficoltà respiratoria dell'infortunato, cianosi ed emissione di sangue schiumoso dalla bocca	Dal sibilo che l'aria provoca fuoriuscendo dalla cavità polmonare	В
P44	Cosa fare in presenza di una ferita che lascia presumere una lesione polmonare ?	Mantenere la ferita aperta per consentire l'entrata dell'aria negli alveoli polmonari	Praticare subito la respirazione bocca a bocca	Chiudere immediatamente la ferita per bloccare la fuoriuscita dell'aria e mettere l'infortunato in posizione semiseduta	С
P45	Nel caso di ferita all'occhio come deve comportarsi il primo soccorritore ?	Estrarre se del caso il corpo che ha provocato la ferita e lavare abbondantemente il bulbo oculare	Applicare un tampone imbevuto di acqua fresca sull'occhio	Chiudere l'occhio ferito e se possibile entrambi con garza sterile o altra stoffa pulita evitando di estrarre eventuali corpi estranei	С
P46	Nel caso di ferita all'occhio i corpi estranei infissi nei tessuti vanno subito tolti?	Sempre	Mai	Solo se di medie dimensioni	В
P47	Come si presenta una ferita provocata da un'arma da fuoco caricata a proiettile unico ?	Con un foro di entrata di modeste dimensioni e, di norma, un foro di uscita di diametro maggiore	Come una serie di lesioni cutanee nell'area di entrata, più o meno concentrate a seconda della distanza di tiro	Con un foro di entrata e più fori nell'area di uscita dovuti al frazionamento del proiettile	A

Cat.	Domanda	Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
P48	Le ferite da arma a proiettile unico si devono di norma considerare gravi ?	Sono gravi o gravissime a seconda dei tessuti e organi lesi se non trattasi di ferite di striscio	Sono gravi quando il proiettile non si frange per impatto con un corpo solido interno	Solo se interessano la cavità addominale	A
P49	Come si presenta una ferita di arma da fuoco caricata a munizione spezzata ?	Con piccolo foro in entrata e grande foro in uscita	Con grosso foro in entrate e insieme di piccoli fori in uscita	Con un grosso foro in entrata per ferite molto ravvicinate (≤ 3 mt.) o con un insieme di piccoli fori più o meno concentrati	С
P50	Le ferite da arma da fuoco caricate a munizione spezzata sono di norma gravi ?	No perché i proiettili hanno scarsa capacità di penetrazione	Gravi o gravissime se la distanza di sparo è inferiore ai 15 metri circa.	No perché i pallini hanno sempre un diametro ridotto	В
P51	Quali sono i fattori che determinano la maggiore o minore gravità di ferite da arma caricata a munizione spezzata ?	Oltre agli organi interessati, la distanza di tiro e, secondariamente, il diametro dei pallini	Il calibro del fucile	La gittata dell'arma determinata dalla strozzatura delle canne	A
P52	Come si classificano le fratture ?	Fratture agli arti o ad altre componenti dell'apparato scheletrico	Fratture chiuse (composte o scomposte) o fratture esposte (l'osso fuoriesce dalla cute)	Fratture traumatiche o da decalcificazione delle ossa	В
P53	Quali sono i sintomi di una frattura chiusa ?	Dolore violento, impossibilità o difficoltà di movimento della parte lesa, gonfiore e successivamente ecchimosi	Nausea, vertigine e arrossamento della parte lesa	Formicolio in prossimità della parte lesa	A
P54	Cosa fare in presenza di una frattura chiusa ad un arto ?	Bendare l' arto in modo stretto badando però a non interrompere la circolazione sanguigna	Mettere l' arto in trazione legandone l'estremità con una corda vincolata ad un supporto rigido	Possibilmente immobilizzare l' arto con stecche o altro senza alcuna manovra di trazione tesa a ridurre l' eventuale scomposizione delle parti dell' osso fratturato	С
P55	Cosa fare in presenza di una frattura esposta ?	Immobilizzare la parte ferita con stecche e bendaggi	Ricoprire prontamente la parte dell'osso fuoriuscita con garze sterili o stoffa pulita e curare adeguatamente la probabile emorragia	Far rientrare l' osso fuoriuscito all'interno della cute e fasciare la parte ferita	В

Cat.	Domanda	Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
P56	La prima prestazione da fare ad un infortunato con frattura esposta di gamba ed emorragia importante arteriosa dalla lesione è :	Ridurre la frattura e poi procedere alle altre manovre	Immobilizzare la frattura senza ridurla e mettere garze per cercare di tamponare l' emorragia	Fermare l' emorragia con la compressione a distanza e poi procedere con le manovre successive di medicazione ed immobilizzazione	С
P57	Le stecche per l'immobilizzazione di un arto fratturato devono essere sufficientemente lunghe da bloccare, se possibile :	L'articolazione al disopra della frattura	L' articolazione al disotto della frattura	L' articolazione sia al di sopra che al di sotto della frattura	С
P58	Che cos'è un trauma cranico ?	Un violento colpo al capo con perdita di coscienza	Uno stato di stress psicologico	Uno stato di euforia e di ebbrezza	A
P59	Come si fa a riconoscere se una persona che ha subito un trauma cranico?	Dalla perdita di movimento delle braccia e delle gambe	Dalla perdita di coscienza, cefalea, vomito e vertigini	Dalla perdita di movimento della sola testa	В
P60	Quali sono i principali sintomi di una frattura del cranio ?	Perdita di coscienza, vomito, pupille di diametri differenti e possibile scolo di sangue o liquido dalle orecchie o dal naso	Forti dolori alla testa e vertigini	Gonfiore significativo della parte lesa ed eventuale perdita di sangue dalla bocca o dal naso	A
P61	Cosa fare di fronte ad una possibile frattura del cranio ?	Trasportare nel più breve tempo possibile l'infortunato in una struttura sanitaria	Sollevare lievemente e con cautela la testa e le spalle dell'infortunato senza tamponare l'eventuale scolo di liquidi dalle orecchie e controllare frequentemente le funzioni vitali	Non toccare assolutamente l'infortunato cercando se del caso di ripararlo dal sole	В
P62	Una lussazione si verifica	Quando i tendini fuoriescono dalla loro sede abituale	Quando a seguito di un movimento eccessivo e traumatico si produce uno strappo dei legamenti	Quando due ossa perdono il contatto tra di loro nell'articolazione che le connette a seguito di evento traumatico	С
P63	Quali sono i principali sintomi di una lussazione ?	Connessioni tendinee in evidenza al tatto, dolore diffuso e arrossamento	Forte dolore e articolazione bloccata con deformazione esterna e difficoltà a muovere la parte colpita	Comparsa immediata di una estesa ecchimosi	В

Cat.	Domanda	Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
P64	Cosa fare di fronte ad una possibile lussazione ?	Bloccare l'articolazione nella posizione più confortevole senza tentare di far rientrare la parte disarticolata in sede	Raffreddare la parte interessata e applicare una bendatura rigida	Tentare la riduzione della lussazione con trazione dell'arto disarticolato	A
P65	Quali sono i sintomi dell' annegamento ?	Colorito bluastro delle labbra e delle unghie, respiro gorgogliante e possibile schiuma intorno al naso e alla bocca	Perdita di coscienza e tremito convulso	Colorito pallido, vomito e ipotermia	A
P66	In un soggetto incosciente, che presenta asfissia da annegamento (polso carotideo presente, assenza del respiro), si deve :	Rimuovere solo eventuali ostacoli visibili in bocca e iniziare subito la respirazione bocca- bocca fino alla ripresa della coscienza	Girare l'infortunato in posizione prona e battergli sulla schiena per far uscire l'acqua dai polmoni	Mettere l'infortunato in posizione di sicurezza e chiamare il 118	Α
P67	La vipera ha le pupille :	Con fessura verticale	Rotonde	Con fessura orizzontale	А
P68	Come si riconosce il morso di vipera ?	Da 1 solo piccolo foro	Da 3 fori a forma di cuore	Da due piccoli fori distanti 1 cm uno dall' altro	С
P69	Quali sono, tra gli altri, gli accorgimenti per evitare il morso di vipera ?	Scegliere sentieri e luoghi frequentati, evitare luoghi freschi quando fa caldo, battere il suolo con un bastone	Indossare scarpe da ginnastica e calzoncini corti	Camminare tranquillamente senza fare eccessivo rumore	A
P70	Un soggetto morsicato da una vipera cosa non deve assolutamente fare :	Incidere la zona morsicata fra i due fori e succhiare con la ventosa	Mettere un laccio a leggera compressione al disopra della zona morsicata	Mettersi a correre per arrivare prima al pronto soccorso	С
P71	Si deve usare il siero antiofidico nei confronti di un soggetto morsicato da una vipera?	No, perché potrebbe dare luogo a gravi reazioni di intolleranza	Sì, nel caso il morso sia stato praticato in prossimità di grossi vasi sanguigni	Sì, perché blocca il processo di avvelenamento dell'organismo	A

Cat.	Domanda	Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
P72	Cosa fare nei confronti di un soggetto morsicato da una vipera?	Invitare l'infortunato ad incamminarsi rapidamente per raggiungere un mezzo atto a consentirgli di recarsi in ospedale	Somministrare al soggetto morsicato il siero antiofidico	Calmare l'infortunato evitando che si muova, non somministrare bevande alcoliche e attivarsi per trasportare l'infortunato in una struttura sanitaria	С
P73	Come comportarsi nei confronti di un soggetto punto contemporaneamente da numerose vespe o calabroni ?	Somministrargli un cardio tonico se disponibile	Controllare l'insorgenza di eventuale arresto respiratorio, per gli interventi del caso, e attivare al più presto soccorsi specialistici	Somministrare all' infortunato bevande alcoliche per sostenere l' attività cardiovascolare	В
P74	Come si riconosce un infarto cardiaco ?	Da un forte dolore muscolare	Da un forte dolore di testa	Dal dolore al torace molto forte trasmesso anche allo sterno e al braccio sinistro	С
P75	Cosa fare nei confronti di un soggetto infartuato ?	Invitarlo a distendersi e somministrargli una bevanda calda possibilmente alcolica	Praticargli il massaggio cardiaco	Tranquillizzarlo evitandogli ogni minimo sforzo, far intervenire soccorsi specializzati o trasportarlo in struttura sanitaria nel più breve tempo possibile	С
P76	Cosa si intende per assideramento o ipotermia ?	Quando a causa di prolungata esposizione alle intemperie si contrae una malattia da raffreddamento	Quando una parte del corpo subisce mutazioni irreversibili a causa del congelamento dei tessuti	Quando la temperatura corporea scende al di sotto dei 32°C	С
P77	L' assideramento vero e proprio inizia quando la temperatura corporea scende al disotto di :	35 °C	32 °C	20 ° C	В
P78	L'assideramento si verifica solo in presenza di temperature inferiori agli zero gradi ?	No, specie se il soggetto colpito è stato a lungo immerso nell'acqua o impossibilitato a muoversi per fratture o malori	Sì al di sopra il sangue mantiene la propria liquidità e contribuisce a scaldare il corpo	No, se l' esposizione al freddo interessa in modo particolare mani o piedi	Α
P79	Quali sono i principali sintomi di assideramento ?	Ipereccitazione e disorientamento	Forti brividi e pallore cutaneo, in seguito rigidità muscolare, semiincoscienza, difficoltà di linguaggio, polso e respiro rallentato	Colorito cianotico e frequenza cardiaca accelerata	В

Cat.	Domanda	Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
P80	Cosa fare nei confronti di un soggetto in fase di assideramento ?	Somministrargli una bevanda alcoolica quale cardiotonico e massaggiargli le estremità degli arti	Attivare il massaggio cardio-respiratorio anche se l'infortunato è cosciente	Rimuovere eventuali abiti bagnati, coprirlo e riscaldarlo in modo graduale, somministrare bevande calde e zuccherate	С
P81	In un soggetto che si suppone in stato di shock cosa non bisogna fare :	Sdraiarlo sulla schiena con le gambe sollevate	Slacciare gli abiti per meglio facilitare la respirazione e coprirlo	Dargli da bere una bevanda alcolica perché'si riscaldi	С
P82	Cosa si intende per congelamento ?	Un raffreddamento straordinario delle estremità del corpo dovuto a lunga esposizione a temperature molto basse	La condizione nella quale uno si trova in caso di temperature particolarmente rigide	La condizione di tutte le sostanze organiche portate ad una temperatura inferiore ai -10°	A
P83	Come si presentano le parti del corpo in fase di congelamento ?	Molto gonfie, bianche e con la cute in fase di macerazione	Intorpidite con colorito grigio- bluastro e nei casi più gravi con formazione di vescicole	Rosse e al tatto molto calde	В
P84	Cosa fare in presenza di un soggetto con principi di congelamento?	Riscaldare le parti interessate con un vigoroso strofinamento della cute fintanto non riacquistino un colorito normale	Riscaldare prontamente la parte colpita accendendo se possibile un fuoco o usando impacchi di acqua calda	Rimuovere eventuali calze o guanti, riscaldare le parti interessate mettendole a contatto con il proprio corpo o in acqua tiepida a 37°evitando fonti di calore dirette o strofinamento	С
P85	Cosa fare in presenza di una persona svenuta?	Bagnargli prontamente il viso	Schiaffeggiarla per favorire il rinvenimento	Distendere la persona supina e sollevare le gambe per favorire l' afflusso di sangue al cervello	С
P86	Un soggetto che hai chiamato e scosso e dal quale non si è ottenuta risposta, devi :	Ruotarlo su un fianco e chiamare i soccorsi	Mettergli un cuscino sotto la testa e chiamare i soccorsi	Se presente battito cardiaco e respirazione mettere in posizione laterale di sicurezza e chiamare i soccorsi	С
P87	La perdita di sangue dal naso (epistassi) può essere un sintomo preoccupante ?	Si, se non dipende da un fattore traumatico o da fragilità capillare delle fosse nasali	No, se non in casi assolutamente eccezionali	No, perché se la causa non è traumatica dipende esclusivamente da una fragilità capillare	Α

Cat.	Domanda	Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
P88	Quali sono i sintomi di un colpo di calore ?	Cute calda e secca, assenza di sudorazione, aumento del battito cardiaco, fastidio alla luce	Assenza di movimento	Stato di eccitazione	A
P89	Cosa non si deve fare ad un soggetto che manifesta un " colpo di calore " ?	Ventilare	Far bere acqua con un pò di sale	Fare impacchi freddi	С
P90	È una fredda giornata, vai a caccia e sai che dovrai fare molta strada. Per scaldarti porti :	Una bottiglia di vino	Una bottiglietta di grappa	Un thermos con una bevanda non alcoolica ma calda	С
P91	Come comportarsi nel caso di un vasto incendio boschivo ?	Avvertire l'autorità più vicina e mettersi a sua disposizione	Mettersi a spegnerlo da soli	Allontanarsi al più presto	А
P92	Non ti senti proprio bene, forse sei febbricitante, ma oggi ti hanno detto che c'è un passo eccezionale di beccacce:	Resti a casa	Prendi un'aspirina e ti rechi ugualmente a caccia	Ti rechi a caccia con un amico	Α
P93	Il compagno di squadra cade in un dirupo e lamenta un forte dolore alla gamba	Lo raggiungo con cautela, controllo le funzioni vitali, immobilizzo l'arto e chiamo i soccorsi adeguati	Mi assicuro che stia bene e poi mi incammino a cercare i soccorsi	Corro subito a cercare i soccorsi e quando torno lo raggiungo con cautela	Α
P94	Per preparare una giornata di caccia decido di andare a perlustrare la zona. Rapidamente si alza la nebbia e perdo l'orientamento	Chiamo il 112	Mi metto ad urlare cercando aiuto	Telefono a casa prima che scenda il buio	Α
P95	Vedo una persona cadere in una scarpata ma capisco di non riuscire a raggiungerla	Chiamo subito i soccorsi tenendo sempre sotto occhio la persona caduta	Corro a cercare i soccorsi più vicini	Cerco delle persone nelle vicinanze in modo che mi aiutino a raggiungere l'infortunato, controllo lo stato di salute e chiamo immediatamente i soccorsi	Α
P96	Siamo un gruppo di amici a caccia e capita un incidente nel bosco, chiamo il 118 e mi riferiscono che mandano un'ambulanza	Rimaniamo accanto all'infortunato in caso avesse particolari necessità	Uno o due del gruppo vanno ad attendere i soccorsi sulla via di accesso al bosco	Mi faccio dare il numero di telefono dell'ambulanza e la contatto per spiegare cosa è successo e dove ci troviamo	В

Cat.	Domanda	Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
P97	Durante una giornata di caccia vengo richiamato da un escursionista caduto in un burrone e che riferisce di non essersi fatto niente	Lo rassicuro e gli indico la via più breve e sicura per tornare sul sentiero	Chiamo comunque i soccorsi e attendo il loro arrivo	Chiamo i soccorsi e visto che sta bene continuo la giornata di caccia	В
P98	Il cacciatore nel manipolare animali morti o abbattuti o lavorandone le carni per evitare di contrarre malattie, in segno di prevenzione, deve	Proteggere le mani con guanti di gomma e lavarsi bene le mani con acque pulita e sapone al termine di ogni operazione	Lavarsi sempre le mani dopo la manipolazione prima con alcool e poi con il sapone. Non è necessario così usare i guanti di gomma	Durante la manipolazione lavarsi spesso le mani	Α
P99	Il capo abbattuto deve essere sventrato	Il più presto possibile per evitare l'inizio della decomposizione	Dopo qualche ora e comunque appena si arriva a casa	Dopo 24 ore in modo che la carne venga "frollata" migliorandone le caratteristiche	Α
P100	L'uomo si infetta con "trichinella" mangiando carni crude o poco cotte di	Stambecco, muflone o capriolo	Gallo forcello, lepre variabile o pernice bianca	Cinghiale	С
P101	La "trichinella" presente nelle carni si inattiva oltre che con la cottura anche con	Il surgelamento per almeno un mese	Infusione in vino per almeno 3 giorni consecutivi	Infusione in aceto per almeno 1 giorno	A
P102	L'uomo si infetta di "tularemia" toccando o scuoiando un animale infetto. Quale	Camoscio	Volpe	Lepre	С
P103	La "mixomatosi" colpisce	Lepre	Coniglio selvatico	Minilepre	В
P104	Dopo aver sventrato un ruminante colpito all'addome, per pulirlo devo	Utilizzare uno straccio ben pulito	Strofinarlo con dell'erba	Lavarlo abbondantemente	С

Cat.	Domanda	Risposta a	Risposta b	Risposta c	Risposta esatta
P105	Nelle zone in cui è presente la malattia, quando gli animali selvatici (volpi mustelidi, cani gatti, roditori) ci fanno supporre di essere affetti da "rabbia silvestre"	Se presentano la perdita del pelo a chiazze	Se zoppicano vistosamente e alla vista dell'uomo scappano	Se presentano anomalie del comportamento (ad esempio si avvicinano facilmente o sono più aggressivi)	С