

Elenco delle strade della Provincia di Biella con indicazione dei limiti di transitabilità

Aggiornamento maggio 2022

La larghezza della piattaforma stradale è nominale e non deriva da rilievi in situ.

La provincia di Biella ha avviato dal 2020 l'approfondimento conoscitivo dello stato di adeguatezza dei ponti, appartenenti alla rete di competenza sulla base di criteri di priorità che tengono conto del sistema trasportistico. La presente tabella è aggiornata con le prime analisi già effettuate. Entro l'anno 2022 saranno analizzati oltre 120 ponti e resi disponibili i nuovi limiti di transitabilità.

Nella tabella sottostante sono stati elencati i ponti con luce superiore ai 6 m, che dovranno essere analizzati direttamente dall'operatore economico che effettua il trasporto, qualora fosse necessario assoggettarli a carichi superiori a quelli indicati, così come previsto dalla Direttiva MIT 293/2017.

SP	Denominazione	Estesa (m)	Class	LIMITI PESO/INGOMBRO/ALTRO	CARATTERISTICHE GENERICHE
SP 001	di Sostegno	1330	F	divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico >3,5 t.	Strada di collina Larghezza media: 4 m
SP 003	del Cimitero di Cerreto Castello	380	F	divieto di transito ai mezzi con lunghezza > di 10 m e massa a pieno carico > 12 t.	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 12	Verrone - Cerrione	5140	C	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; con massa a pieno carico > 60 t obbligo di scorta tecnica e passaggio al centro della carraggiata.	Strada di pianura Larghezza media: 8 m
SP 100	Valle Cervo	15110	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponti al km 1+000 (rio Nelva), al km 6+800 (rio Rialmosso), al km 9+016 (rio Sassaia), al km 11+700 (rio Concabia), al km 11+500 (torrente Cervo), al km 12+016 (torrente Pragnetta), al km 13+250 (torrente Cervo), al km 14+400 (Torrente Mologna), in fase di verifica.	Strada di montagna Larghezza media: 6 m Strettoia nel centro abitato di Rosazza
SP 101	della Rondolina	990	F	nessun limite di portata; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 102	di Vaglio Colma	4860	F	divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico > 3,5 t e larghezza > 2,3 m tra il km 0+900 ed il km 2+500 (frazione Colma di Andorno); la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 103	di Vaglio Pettinengo	2310	F	nessun limite di portata; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 104	Pettinengo - Selve Marcone	3570	F	nessun limite di portata; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 105	Andorno Micca - Mosso	14670	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponti al km 7+800 (torrente Strona), al km 8+750, al km 10+350 (rio Onvera), al km 12+600 (rio Poal), al km 13+600 (rio Caramazzana), al km 14+400 (rio Tolera), in fase di verifica. la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 106	di Callabiana	2200	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponti al km 0+500 ed al km 1+915 (rio Soccasca), in fase di verifica; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 107	di Camandona	3520	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 0+350 (torrente Strona), in fase di verifica; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 108	di Veglio	3250	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 0+350 (torrente Strona), in fase di verifica; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 109	Sella - Bulliana	2570	F	nessun limite di portata; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 6 m Tornante al km 0+400 Strattoia nel centro abitato di Andorno Micca

SP 110	Andorno Micca - Tavigliano	1010	F	nessun limite di portata; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di montagna Larghezza media: 5 m Strettoia fraz. Quittengo Tornanti a gomito tra il Km 0+900 e il Km 1+000
SP 111	di Quittengo	2310	F	divieto di transito ai mezzi con larghezza >2,30 m, lunghezza > 10 m e altezza >3,50 m nel centro abitato di Quittengo; portata ponte al km 1+760 (rio Sassaia), in fase di verifica - sul ponte transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t;	Strada di montagna Larghezza media: 5 m Strettoia fraz. Quittengo Tornanti a gomito tra il Km 0+900 e il Km 1+000
SP 112	Ponzzone - Trivero	5240	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 5+050 (rio Scoldo), in fase di verifica	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 113	Coggiola - Trivero	5600	F	nessuno	Strada di collina Larghezza media: 7 m
SP 114	Pratrivero - Portula	1350	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 0+240 (rio Scoldo), in fase di verifica; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 115	Panoramica Zegna	11270	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponti in fase di verifica. la strada è chiusa con evento nevoso in corso dal Km 4+900 ed il Km 11+270; obbligo di circolazione con pneumatici invernali o mezzi antisdrucchiolevoli esteso dal 1° novembre al 30 aprile;	Strada di montagna ed alta montagna Larghezza media 6 m
SP 117	Destra Sessera	2890	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media 6 m
SP 119	Crevacuore - Caprile	3440	F	nessun limite di portata; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 120	di Ailoche	1730	F	nessun limite di portata; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 121	Crevacuore - Postua	1740	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media 6 m
SP 142	Biellese	3400	C	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 15+164 (torrente Ostola), in fase di verifica;	Strada di pianura Larghezza media 7 m
SP 143	Vercellese	20120	C	divieto di transito sul ponte del torrente Elvo a Salussola (Km 18+750) ai veicoli con massa a pieno carico superiore alle 80 t; transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico < di 120 t con scorta e passaggio in centro carreggiata;	Strada di pianura Larghezza media 10 m Principale strada di accesso alla città di Biella dal casello aut. A4 di Santhià
SP 144	di Oropa	10480	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 7+538 (cavalcavia), in fase di verifica	Strada di collina e montagna Larghezza media: 6 m
SP 200/A	Variante di Crocemosso	1150	C	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponti al km 0+50 (rio Merle) ed al km 1+110 (torrente Ponzzone), in fase di verifica	Strada di collina Larghezza media: 8 m
SP 200 I	I Tronco - Valli di Mosso	18420	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponti al km 5+750 (cavalcavia), al km 6+250 (fosso Fiandile), al km 9+300 (torrenet Strona), al km 12+400 (rio Polala), al km 13+600 (rio Caramazzana), al km 14+500 (rio Tolera) ed al km 15+880 (torrente Venalba), in fase di verifica.	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 200 II	II Tronco - Valle Sessera	11230	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponti al km 7+050 (torrente Ponzzone), al Km 8+300 (torrente Sessera), al km 10+220 (rio Canoglio), al km 11+100, al km 12+020 (torrente Storna di Postua), in fase di verifica; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 201	Veggio - Ronco Biellese	1890	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 0+303 (torrente Chiebbia), in fase di verifica; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 5 m Strettoie nei centri abitati

SP 202	Chiavazza - Valdengo	6100	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 0+500 (torrente Chiebbia), in fase di verifica; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto tra il km 0+700 ed il km 1+900.	Strada di collina Larghezza media: 5 m Strette nei centri abitati
SP 203	Vigliano Biellese - Ronco Biellese	3260	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 0+467 (torrente Chiebbia), in fase di verifica; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 204	Zumaglia - Ronco Biellese	2430	F	nessun limite di portata; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 205	Ronco Biellese - Bioglio	4930	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 4+155 (torrente Quargnasca), in fase di verifica; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto; dal km 2+000 divieto di transito ai mezzi con lunghezza > 8 m.	Strada di collina Larghezza media: 5 m; 4 m dal km 2+000
SP 206	Vigliano Biellese - Valdengo	730	F	nessun limite di portata; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 207	Pettinengo - San Francesco	3190	F	nessun limite di portata; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 208	Valle San Nicolao - Valdengo	8020	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponti al km 5+780 (torrente Quargnasca) ed al km 7+620 (torrente Chiebbia), in fase di verifica; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 209	Ternengo - Bioglio	6970	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 6+150 (torrente Quargnasca), in fase di verifica; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 210	Cascina Picco - Vallemosso	2620	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 6+150 (rio Poala), in fase di verifica.	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 211	del Castello di Valdengo	950	F	strada non transitabile ai veicoli con lunghezza > di 10 m.	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 212	Valdengo - Cerreto Castello	1930	F	strada non transitabile ai veicoli con lunghezza > di 12 m.	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 213	Piatto - Quaregna	7500	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponti al km 5+640 (rio Miola) ed al km 6+200 (torrente Quargnasca), in fase di verifica;	Strada di collina Larghezza media: 5 m Strette nei centri abitati Tornante al km 5+300
SP 214	Bioglio - Valle San Nicolao	3220	F	nessun limite di portata; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 215	Valle Mosso - Valle San Nicolao	3110	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponti al km 0+93 (torrente Strona) ed al km 2+850, in fase di verifica; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 6 m Strette dal km 2+100 fino al Km 3+100 (caposaldo di fine)
SP 216	di Vallanzengo	1860	F	nessun limite di portata; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 217	Raccordo Quaregna	350	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 7 m
SP 219	Lessona - Ponte Guelpa	1600	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 1+400 (torrente Strona), in fase di verifica;	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 220	di Crosa	100	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 0+82 (torrente Strona), in fase di verifica;	Strada di collina Larghezza media: 4 m

SP 221	di Strona	1290	F	nessuno	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 222	Strona - Valle Mosso	2520	F	nessun limite di portata; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 223	Crocemosso - Lessona	11240	F	nessuno	Strada di collina e pianura Larghezza media: 6 m Strette nel centro abitato di Strona e di Lessona (frazioni Villa, Enoch, Capovilla)
SP 224	Strona - Casapinta	1040	F	nessun limite di portata; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 225	Strona - Montaldo	4040	F	nessun limite di portata; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di collina Larghezza media: 5 m Strette nel centro abitato di Strona
SP 226	di Cerreia	1760	F	strada non transitabile ai veicoli con larghezza > 2,3 m e lunghezza > di 10 m.	Strada di collina Larghezza media: 5 m Stretta nella frazione Cerreia del comune di Valdilana
SP 227	Masserano - Lessona	3830	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 2+700 (torrente Osterla), in fase di verifica;	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 228	del Lago di Viverone	5840	C	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 10 m
SP 228/A	Raccordo di Masserano	210	F	nessuno	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 229	Trivero - Casapinta	5460	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponti al km 0+050 (torrente Ponzone) ed al km 5+100 (rio Solivo), in fase di verifica; strada non transitabile da autotreni ed autoarticolati tra il km 1+800 ed il km 3+700.	Strada di collina Larghezza media: 6 m Tornanti tra il km 3+000 ed il km 3+400
SP 230	di Massazza	14100	C	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t al km sui ponti al Km 10+489 ed al km 13+440 sul rio Ottina; consentito passaggio ai veicoli a pieno carico fino a 60 t con scorta tecnica e passaggio in centro carreggiata	Strada di pianura Larghezza media: 10 m Principale strada di accesso alla città di Biella dal casello aut. A4 di Carisio
SP 230/A	Crosa - Masserano	8480	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 9+650 (rio Osterla), in fase di verifica; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto tra il km 0+600 ed il km 4+900.	Strada di collina Larghezza media: 6 m Tornanti tra il km 3+900 ed il km 4+500 ed tra il km 7+300 ed il km 7+700
SP 231	Trivero - Mezzana Mortigliengo	7790	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponti al km 0+20 (torrente Ponzone), al Km 5+020 (torrente Ostola) ed al km 5+750 (torrente ostola), in fase di verifica; strada non transitabile da autotreni ed autoarticolati.	Strada di collina Larghezza media: 6 m Strette e tornanti nei centri abitati di Mezzana Mortigliengo e Valdilana (ex Soprana)
SP 232	Panoramica Zegna Tratto di Panura e Collina	12307	C	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 18+350 (torrente Strona), in fase di verifica;	Strada di pianura e collina Larghezza media: 6 m
SP 232	Panoramica Zegna Tratto di Montagna	14913	C	la strada è chiusa nel corso di eventi nevosi tra il Km 32+950 (loc. Caulera) ed il Km 43+600; l'obbligo di circolazione con pneumatici invernali o mezzi antidive è esteso dal 1° novembre al 30 aprile; transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto.	Strada di montagna e alta montagna Larghezza media: 6 m
SP 232/A	di Mottalciata	2950	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 7 m
SP 232/B	Baltigati - Curino	6460	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponte al km 5+500 (rio Vascandola), in fase di verifica; strada non transitabile da autotreni ed autoarticolati	Strada di collina Larghezza media: 5 m Strette nelle frazioni di San Bononio e Colma

SP 233	Masserano - Brusnengo	2240	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 60 t con passaggio in centro carreggiata e scorta tecnica; portata ponti al km 0+650 (cavalcavia), al km 1+000 (torrente Ostola) ed al km 2+050 (rio Bisingana), in fase di verifica;	Strada di collina Larghezza media: 6m
SP 234	Pray - Brusnengo	14910	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; portata ponti al km 7+800 (rio Bisingana) ed al km 11+350 (rio Bisingana) in fase di verifica; strada non transitabile da autotreni ed autoarticolati.	Strada di collina Larghezza media: 5m
SP 235	di Azoglio	3600	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 60 t con passaggio in centro carreggiata e scorta tecnica; portata ponti al km 2+750 (rio Giara) e al km 3+150 (rio Grande), in fase di verifica; divieto di transito a pedoni, velocipedisti ecc. nelle gallerie di Azoglio tra il Km 2+700 ed il km 3+100.	Strada di pianura Larghezza media: 7 m
SP 236	Crevacuore - Sostegno	6930	C	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 60 t con passaggio in centro carreggiata e scorta tecnica; portata ponte al km 0+115 (rio Cognatto) in fase di verifica.	Strada di pianura e collina Larghezza media: 7 m
SP 237	di Villa del Bosco	1330	C	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 7 m
SP 238	Sostegno - Casa del Bosco	1670	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 5 m
SP 239	Casa del Bosco - Orbello	2810	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 60 t con passaggio in centro carreggiata e scorta tecnica; portata ponte al km 0+115 (rio Cognatto) in fase di verifica	Strada di collina Larghezza media: 4 m
SP 240	Brusnengo - Curavecchia	1160	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 5 m
SP 300	Biella - Cossato	3440	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 60 t con passaggio in centro carreggiata e scorta tecnica; portata ponti al km 5+850 (torrente Chiebbia) e al km 6+940 (torrente Quargnasca) in fase di verifica.	Strada di pianura Larghezza media: 8 m
SP 302	Biella - Candelo	4000	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 6 m Strada che si sviluppa nel centro abitato di Candelo
SP 303	Candelo - Sandigliano	2090	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 6 m Strette nei centri abitati di Gaglianico e Ponderano
SP 304	Gaglianico - Ponderano	820	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 6 m Strette nei centri abitati di Gaglianico e Ponderano
SP 305	Vergnasco - Cerrione	1490	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 6 m
SP 306	di Cerreto Castello	1120	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 6 m
SP 307	Candelo - Mottalciata	10600	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 60 t con passaggio in centro carreggiata e scorta tecnica; portata ponte al km 5+324 (rio Druma) in fase di verifica.	Strada di pianura Larghezza media: 5 m Tornanti al km 3+200 e tra il km 5+600 ed il km 5+900
SP 308	Mottalciata - Giffenga	3320	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 5 m
SP 311	Raccordo Aeroporto	2200	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 5 m
SP 312	Verrone - Salussola	5450	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 6 m Strette nelle frazioni Bastia e Vigellio del comune di Salussola

SP 313	Cossato - Castelletto Cervo	5630	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 60 t con passaggio in centro carreggiata e scorta tecnica; portata ponti al Km 1+665 (cavalcaferrovia) e al Km 5+383 (torrente Ostola) in fase di verifica.	Strada di pianura Larghezza media: 6 m Restringimento in prossimità del cavalcaferrovia al Km 1+665 Senso unico alternato nel centro abitato di Castelletto Cervo
SP 315	Buronzo - Masserano	6640	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico < di 44 t al Km 4+500 (cavalcavia ferrovia), ponte in fase di verifica con RFI	Strada di pianura Larghezza media: 6 m
SP 316	raccordo Buronzo	3480	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 5 m
SP 317	San Giacomo - Rovasenda	4520	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 6 m
SP 318	Brusnengo - Rovasenda	5140	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 5 m
SP 320	Massazza - Salussola	7350	F	divieto di transito ai veicoli con altezza superiore ai 3,20 m tra il Km 7+100 ed il Km 7+200; transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 60 t con passaggio in centro carreggiata e scorta tecnica; portata ponti al Km 0+305 (rio Ottina) e al km 6+957 (roggia Garonna) in fase di verifica.	Strada di pianura Larghezza media: 5 m
SP 321	Salussola - Arro	4720	F	divieto di transito ai veicoli con altezza superiore ai 3,20 m e lunghezza superiore a 8 m tra il Km 2+490 ed il Km 3+260.	Strada di pianura Larghezza media: 5 m
SP 322	Salussola - Brianco	4330	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 6 m
SP 338	di Mongrando	4020	C	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 60 t con passaggio in centro carreggiata e scorta tecnica; portata ponti al Km 2+954 (rio Romioglio), al Km 3+792 (torrente Elvo), al km 5+738 (rio Vobbia) e al Km 7+300 (torrente Ingagna) in fase di verifica.	Strada di pianura Larghezza media: 8 m
SP 338/A	dell'Ingagna	490	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 6 m
SP 400	Ponderano - Zimone	13980	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 60 t con passaggio in centro carreggiata e scorta tecnica; portata ponti al Km 7+102 (rio San Benedetto), al Km 8+011 (torrente Elvo) e al km 9+643 (torrente Olobbia) in fase di verifica.	Strada di pianura e collina Larghezza media: 6 m
SP 400/A	Tangenziale ovest di Biella	4350	C	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 8 m
SP 401	di San Clemente	2340	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 5 m
SP 403	di Camburzano	2330	F	divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t tra il km 1+100 ed il km 1+500.	Strada di collina Larghezza media: 6 m Tornanti tra il km 1+700 ed il km 2+300 Strettoia al km 0+070 in comune di Muzzano
SP 404	Muzzano - Occhieppo Inferiore	3250	F	nessuno	Strada di collina Larghezza media: 6 m Tornanti tra il km 1+700 ed il km 2+300 Strettoia al km 0+070 in comune di Muzzano
SP 405	Mongrando - Donato	8490	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 60 t con passaggio in centro carreggiata e scorta tecnica.	Strada di collina Larghezza media: 6 m Strettoia nella frazione di San Lorenzo in comune di Mongrando Pendenza > del 10% tra il km 0+100 ed il km 0+500;
SP 406	Raccordo San Lorenzo	770	F	divieto di transito ai veicoli o complessi di veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 t e ai veicoli con lunghezza superiore a 12 m.	Strada di collina Larghezza media: 4 m

SP 407	Raccordo Lace	840	F	nessuno	Strada di collina Larghezza media: 7 m
SP 408	Sala Biellese - Andrate	2940	F	divieto di transito ai veicoli o complessi di veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 t e ai veicoli con lunghezza superiore a 12 m.	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 409	Zubiena - Torrazzo	7000	F	nessuno	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 410	di Magnano	2020	F	divieto di transito ai veicoli con lunghezza maggiore di 12 m, altezza superiore ai 3,00 m, larghezza superiore ai 2,30 m e con massa a pieno carico superiore alle 12 t dal km 1+690 (centro abitato)	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 411	Cerrione - Chalet	7580	F	divieto di transito ai veicoli o complessi di veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t e ai veicoli con lunghezza superiore a 10 m.	Strada di collina Larghezza media: 5 m Strette nei centri abitati di Zubiena (frazioni Casale Filippi, Caporale e Vermogno) e di Cerrione
SP 412	Bornasco - Sala Biellese	3920	F	divieto di transito ai veicoli con lunghezza superiore a 12 m dal km 2+400 portata ponte al km 0+905 (torrente Olobbia) in fase di verifica.	Strada di collina Larghezza media: 5 m Tornante al km 3+650 Strette nel centro abitato della frazione Bornasco di Sala Pendenza > del 10% tra il km 1+000 ed il km 1+600
SP 413	Zimone - San Sudario	8350	F	divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico > di 3,5 t, lunghezza > 8 m e larghezza > 2,30, tra il km 0+000 ed il km 4+000; divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico > di 12 t tra il km 4+000 ed il km 8+400 ; portata ponti al Km 8+ 066 (rio Val Sorda) ed al Km 8+225 (torrente Olobbia) in fase di verifica.	Strada di collina Larghezza media: 4 m tra il km 0+000 ed il km 5+000 Larghezza media: 5 m tra il km 5+000 ed il km 8+400 (cavaldo di fine)
SP 414	Zimone - Viverone	4580	F	divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 t tra il km 0+000 ed il km 4+000.	Strada di collina Larghezza media: 4 m Strada in parte sterrata
SP 415	Zimone - Salussola	5430	F	divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 t lungo tutta la SP.	Strada di collina Larghezza media: 4 m
SP 416	Cerrione - Salussola	4370	F	nessuno	Strada di collina Larghezza media: 6 m Tornanti tra il km 10+600 ed il km 11+100
SP 417	Salussola - Dorzano	500	F	nessuno	Strada di collina Larghezza media: 5 m
SP 417/A	di Dorzano	110	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 6 m
SP 418	Dorzano - Roppolo	3550	F	divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 t, larghezza > 2,30 m e altezza > 3,5 m dal km 1+150 (frazione Salomone) al km 3+550 (cavaldo di fine)	Strada di collina Larghezza media: 4 m Strette nelle frazioni di di Salomone e San Vitale e nel centro abitato di Roppolo
SP 419	della Serra	7100	C	divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico > di 80 t lungo tutta la SP; transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico < di 120 t con scorta e passaggio in centro carreggiata sui ponti.	Strada di collina Larghezza media: 7 m
SP 419/A	Roppolo - Viverone	1980	F	divieto di transito ad autotreni ed autoarticolati;	Strada di pianura Larghezza media: 5 m Strette nel centro abitato di Roppolo
SP 420	Viverone - Alice Castello	3240	F	nessuno	Strada di collina Larghezza media: 6 m Pendenza elevata tra il km 0+900 ed il km 0+600
SP 421	Cavaglia - Morzano	3450	F	divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t	Strada di collina Larghezza media: 3 m
SP 422	Ponderano - Borriana	5490	F	nessuno	Strada di pianura Larghezza media: 6 m Strette nel centro abitato di Borriana

SP 500	Valle Elvo	17090	F	divieto di transito per mezzi con massa a pieno carico superiore a 44 t - 30 t dal km 15+340 in comune di Donato (mezzi 5 o più assi); transito consentito ai mezzi con massa a pieno carico < di 56 t con scorta tecnica e passaggio in centro carreggiata - 44 t dal km 15+340 in comune di Donato (mezzi 5 o più assi).	Strada di collina Larghezza media: 7 m Tornanti tra il km 10+600 ed il km 11+100 Strette nei centri abitati di Graglia, Netro e Donato (Ceresito)
SP 500/A	di Occhieppo Superiore	910	F	nessuno	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 502	Sordevolo - Biella	8260	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 60 t con passaggio in centro carreggiata e scorta tecnica; portata ponti al Km 7+000 (torrente Oremo) ed al Km 7+450 (torrente Oremo) in fase di verifica.	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 503	Occhieppo Superiore - Pollone	1920	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 60 t con passaggio in centro carreggiata e scorta tecnica portata ponte al Km 0+050 (rio Romioglio) in fase di verifica.	Strada di collina Larghezza media: 5 m Pendenza elevata tra il km 0+300 ed il km 0+800
SP 504	Cossila San Giovanni - Pollone	4300	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 60 t con passaggio in centro carreggiata e scorta tecnica; divieto di transito ai mezzi con lunghezza > 8 m e massa a pieno carico > di 12 t tra il km 3+040 ed il km 3+800.	Strada di collina Larghezza media: 5 m Strette nelle frazioni Burcina e Cangio in comune di Pollone
SP 505	Pollone - Favaro	2610	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 60 t con passaggio in centro carreggiata e scorta tecnica; divieto di transito ai mezzi con lunghezza > 8 m e massa a pieno carico > di 12 t tra il km 3+040 ed il km 3+800.	Strada di collina Larghezza media: 5 m Pendenza elevata tra il km 0+300 ed il km 0+800
SP 506	Pralungo - Biella	1890	F	nessuno	Strada di collina Larghezza media: 4,5 m Tornanti tra il km 1+200 ed il km 1+700
SP 507	Andorno Micca - Tollegno	3130	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 60 t con passaggio in centro carreggiata e scorta tecnica; portata ponte al Km 0+750 (Torrente Cervo) in fase di verifica.	Strada di collina Larghezza media: 7 m
SP 508	del Villaggio Filatura	1380	F	divieto di transito ai mezzi con lunghezza > 12 m tra il km 0+000 ed il km 0+600;	Strada di collina Larghezza media: 6 m Tornante al km 0+300 Tratto cubettato tra il km 0+200 ed il km 0+600
SP 509	Tollegno - Pralungo	3140	F	divieto di transito ai mezzi con lunghezza > 12 m; transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico < di 44; portata ponte al km 2+550 (torrente Oropa) in fase di verifica	Strada di collina Larghezza media: 6 m Strette nel centro abitato di Pralungo
SP 510	di Miagliano	2750	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 60 t con passaggio in centro carreggiata e scorta tecnica portata ponti al Km 0+500 (Torrente Cervo) ed al Km 1+060 (Rio Miagliano) in fase di verifica.	Strada di collina Larghezza media: 6 m
SP 511	del Santuario di Graglia	3660	F	nessuno	Strada di montagna Larghezza media: 7 m Pendenza > del 10% tra il km 2+400 ed il km 3+600 Stretta nel centro abitato della frazione Nec
SP 511/A	Circonvallazione di Graglia	260	F	nessuno	Strada di collina Larghezza media: 7 m
SP 512	del Tracciolino	23330	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico < di 44 t dal Km 0+000 al km 8+000; 12 t dal km 8+000 al Km 23+500 (fine competenza) e con lunghezza < 12 m;	Strada di montagna Larghezza media: 5 m
SP 513	Rosazza - Oropa	13130	F	transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t e con lunghezza < 10 m;	Strada di alta montagna Larghezza media: 6 m - 4,5 tra il km 2+500 ed il km 12+300 Tornanti a gomito tra il km km 2+500 ed il km 12+300

SP 514	di San Paolo Cervo	2670	F	<p>transito consentito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 44 t; fino a 12 t e lunghezza < 8 m tra il km 0+900 ed il Km 2+700 (caposaldo di fine); portata ponti in fase di verifica;</p>	<p>Strada di montagna Larghezza media: 4,5 m Strettoia fraz. Oretto km 0+800 Guado al Km 0+900 Tornante a gomito al Km 2+110</p>
SP 593	di Borgo d'Ale	2880	C	<p>nessun limite di portata; la transitabilità di autotreni ed autoarticolati deve essere verificata dall'operatore che effettua il trasporto nel centro abitato di Cavaglià.</p>	<p>Strada di pianura Larghezza media: 7 m, fuori centro abitato Strettoia nel centro abitato di Cavaglià</p>